



河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购

招 标 文 件

招标编号：ZYYL-ZB2024170

招标名称：2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购

2024 年 11 月

目 录

第一章 投标邀请函.....	2
第二章 投标人须知及须知要点前附表.....	5
第三章 技术说明.....	16
第三部分 评分标准.....	42
第五章 附 件.....	44
第六章 供货合同.....	52

第一章 投标邀请函

(招标编号: ZYYL-ZB2024170)

1、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司邀请具有相应资质和制造能力的供应商参加投标,并提交密封投标书。具体事项如下:

2、招标内容:

	货物名称	型号规格	数量	备注
包 1	橡胶制品	具体见技术说明	详见清单	
包 2	五金	具体见技术说明	详见清单	
包 3	化工材料	具体见技术说明	详见清单	

3、说明:

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应,均可能导致投标文件不被接受,其后果由投标人自负。

3.2 招标最高限价: 金额合计为 358000 元(含税单价之和)。

其中: 包 1 最高限价为 153000 元(含税单价之和),全年预计发生总金额约为 600000 元;

包 2 最高限价为 95500 元(含税单价之和),全年预计发生总金额约为 570000 元;

包 3 最高限价为 109500 元(含税单价之和),全年预计发生总金额约为 770000 元。

3.3 现招标 2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购,以公司实际用量为准,采购以中标含税单价为准,年度内价格不以市场波动而进行调价。

3.4 交货地点：河南三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点。

3.5 投标保证金：人民币 **38000** 元整（电汇至我公司投标保证金专用账户，须在转帐单上写清所参加投标项目编号和货物名称）。

3.6 投标保证金缴纳时间为 **2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 17 日**，投标保证金缴纳截止时间为 2024 年 11 月 17 日 16 时 00 分。同时将保证金电汇底单扫描件发至电子邮箱：zyylzbb@163.com。逾期付款者，视为放弃参加本次招标会。

3.7 所有投标人携带有效身份证原件须于 **2024 年 12 月 3 日 9:00**（北京时间）前按以下要求内容及顺序向招标人提交有效资质证明文件（一份，胶粘装订，单独密封并盖章，要求必须为扫描后彩色复印件）：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖章，三证合一的提供营业执照复印件盖章）

（2）法人代表资格证明文件（盖章）和法人代表身份证复印件盖章（双面）

（3）法定代表人授权书（法人签字盖公章原件）

（4）授权投标代表本人有效身份证复印件盖章（双面）

（5）近三年同类产品销售业绩（盖章）

（6）代理商需提供生产单位的营业执照、授权证明及法人身份证复印件盖章；（提供生产单位的公章）

（7）本次招标不接受联合投标

4、招标文件获取方式：

登录河南中原黄金冶炼厂有限责任公司官网 →新闻中心→招标信息，在相应的招标公告栏免费下载。

5、投标时间和地点：

5.1 投标文件递交截止时间：**2024 年 12 月 3 日 9:00**（北京时间）

5.2 投标文件递交地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

6、开标时间和地点：

6.1 开标时间：**2024 年 12 月 3 日 9:30**(北京时间)

6.2 开标地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 419 室

6.3 签到地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

联 系 人：邓 瑛

电 话：0398-2756601

8、投标保证金建议电汇至以下账户（请在备注中标明所要投标的招标编号及名称）：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

开 户 行：河南省三门峡市工行三门峡分行

帐 号：1713 0229 0920 0076 156

第二章 投标人须知及须知要点前附表

须知要点前附表

序号	项 目	内 容
1	项目名称	2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购
2	招标编号	ZYYL-ZB2024170
3	招标人名称	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
4	投标保证金	人民币 38000 元
5	招标最高限价	包 1: 153000 元(含税单价之和); 包 2: 95500 元(含税单价之和); 包 3: 109500 元(含税单价之和); 金额合计: 358000 元(含税单价之和)。
6	投标文件组成及份数	1、资质文件单独密封 1 份; 2、开标一览表单独密封 1 份; 3、投标中文文字版一式五份, 正本 1 份、副本 4 份; 4、电子版 1 份(密封在正本内)。
7	签字或盖章要求	封面应有法定代表人或其授权代理人签名, 加盖企业公章和骑缝章, 由委托代理人签字的投标文件中应附有法定代表人的授权委托书。
8	投标文件递交	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室。
		截止时间: 2024 年 12 月 3 日上午 9:00
9	开 标	开标日期: 2024 年 12 月 3 日上午 9:30

		地点：河南省三门峡市陕县五原村 209 国道南侧（五原石化加油站西侧）河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 会议室。
10	其它	<p>1、有下列情况之一的，其投标文件无效</p> <p>1.1 投标文件未按规定密封</p> <p>1.2 投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应</p> <p>1.3 投标文件逾期送达</p> <p>1.4 未按要求缴纳投标保证金</p> <p>1.5 妨害正常招标工作的行为</p> <p>2、投标报价具体要求详见下文。</p>

一、总 则

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

1、投标人资格

1.1 凡经中华人民共和国工商行政管理部门审核登记，具有独立法人资格的企业（含在中国注册的外国独资企业、中外合资、中外合作企业），国外制造商、或国外制造商的中国代理商；具有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物和有良好的商业信誉及质量管理的供应商和售后服务体系的制造商。国外制造商（或制造商的中国代理），要求提供制造商签发的授权证明（或制造商签发的“代理协议”或代理授权）。

1.2 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章、在国内应设有售后服务及培训中心，零件供应中心。

1.3 要求投标商提供以往同类产品的供货证明文件，（进口产品需包括进口报关单、商检单、海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书、出口国官方签发的“原产地证明”、机电产品进口许可证）、制造商签发的“出厂检测报告”。

1.4 提供的产品涉及专利或专有技术，投标人必须提供合法的允许使用、转让、制造生产的、销售的证明文件。投标人必须保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方负责与第三方交涉并承担法律责任及可能发生的一切费用。

1.5 投标人按照投标邀请函的要求，在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，不论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在正式开标五日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以传真或电子邮件等形式通知招标人，招标人对所提问题以传真或电子邮件等形式予以答复，同时在必要时将以传真或电子邮件等形式告知每个购买招标文件的投标人，但不说明问题的来源。

2.2 招标人认为有必要时可在开标前适当时间进行技术交流，对招标文件进行解释并解答投标人提出的问题，届时将另行通知，投标人可派代表参加。

3、招标文件的补充和修正

3.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行补充和修正。

三、投标文件的编制

1、投标文件的编制

1.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，逐项填写相应表格。

1.2 投标人所提交的投标文件以及与投标活动有关的全部资料、说明一律采用中文书写。如技术资料等文件为中文以外文字的，投标人需在投标前将其翻译为中文且保证翻译的准确性，如有冲突以中文为准。

1.3 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

2、投标文件构成：投标文件内容采用 A4 规格纸编制并装订成册（胶粘）、密封，主要包含以下几个部分内容：

2.1 投标函（格式见附件一）；

2.2 开标报价一览表（格式见附件二）、投标报价表（格式见附件三）；

2.3 法定代表人授权书（格式见附件四）；

2.4 法定代表人身份证明书；

2.5 对招标文件及合同条款的承诺（包括针对交货期的承诺）；

2.6 投标主要指标汇总表；

2.7 投标报价说明；

2.8 投标单位营业执照副。

2.9 按本须知规定应填报的其他资料；

2.10 投标文件电子版，单独封装后封入正本内。

3、投标保证金

3.1 投标保证金向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司交付。

3.2 投标人在递交投标文件的同时应按要求如数交纳投标保证金。

3.3 凡没有按要求交纳投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

3.4 投标保证金采取电汇形式。

3.5 中标人投标保证金及履约保证金

中标方在签订合同前，向招标方缴纳不高于上年度合同总金额 10%作为履约保证金，收到履约保证金签订合同后，退还投标保证金。合同履行期间履约保证金不计算利息，合同履行完毕后，无息退还履约保证金。若中标单位逾期未缴纳履约保证金，招标方有权选择其余预中标候选人签订合同。

3.6 落标的投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订经济合同后予以退还，不计利息。

3.7 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

3.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

3.7.2 因中标人原因在规定期限内未能签订合同。

4、投标报价

4.1 总则

4.1.1 投标人应按招标文件所提供的格式编写“开标报价一览表”、“投标报价表”。投标报价所包含范围详见 4.2，并按招标文件附件三“投标报价表”的要求做出报价。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。投标人必须如实齐全填写附件三“投标报价表”，否则视为非响应性投标。

4.1.2 “开标报价一览表”所报价格须与“投标报价表”的总价一致。“投标报价表”的总价须包含投标人向招标人提出的全部报价。

4.2 投标报价包括：

4.2.1 提供货物单项的甲方仓库交货价，包括但不限于：材料的制造、检测、各种税费；

4.2.2 货物单个从工厂或乙方仓库运至河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现场的运杂费，包括但不限于：包装费、运费、保险费等；

4.2.3 投标人为满足招标文件要求而发生的其他费用。

上述报价，在评标时一律计入评标基准中，但是在招标人与中标人签订合同时，招标人有权增加或减少某些分项内容，采购数量根据招标人实际需要填写。该分项内容或货物数量变化所对应的费用将在合同总价中增加或减少。

说明：如果货物发生了丢失或损坏，中标人首先必须在不影响工期的前提下重新补齐货物，然后由中标人负责向保险公司或责任人索赔。

5、投标币种要求及评标币种

投标货币应为人民币。

6、付款方式

合同的付款方式为：具体参见招标人标准合同范本（允许付款偏离，但付款条件是评标的重要因素之一）。

6.1 本合同付款以人民币支付（付款形式为银行电子汇票）。

6.2 本合同中规定的合同总价款按下述方法和比例由甲方向乙方支付：

6.2.1 合同总价在货到验收合格并开具 13% 增值税专用发票后，并审核无误后两个月内支付。

6.2.2 按本合同的有关规定，如果乙方应向甲方支付罚款、违约金、赔偿等款项时，甲方有权选择乙方实际支付和/或从上述甲方应向乙方支付的任何一批款或履约保证金中扣除。

7、投标文件的有效期

7.1 投标文件的有效期为实际开标之日起 90 个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

7.2 中标人投标文件的有效期伴随合同终止而终止。

8、投标文件的份数与签署

8.1 投标人须提交中文编制的投标文件电子版一份，文字版一式五份，其中“正本”一份，“副本”四份，以正本为准。资质证明文件一份。

8.2 为方便开标、唱标，“开标报价一览表”必须单独装袋密封，封袋上应标明“开标报价一览表”、“正本”、“招标编号”、“招标名称”“投标单位”及“开标时启封”等字样。

8.3 投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

8.4 投标文件如有修改，修改处应由法人代表或授权代表签字。

四、投标书的递交

1、投标书的密封和标记

1.1 投标文件按正本（一份）和副本（四份）分别包装并加以密封，并在封签处加盖印章。

1.2 投标文件包装上应写明：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

招 标 编 号： ZYYL-ZB2024170

招 标 名 称： 2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购

投 标 人 名 称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

1.3 对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

2、投标日期

2.1 投标人必须按投标邀请函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

2.2 投标补充文件的书写、密封、份数、印鉴和递交等的要求与投标文件相同，并应在封袋上注明“投标补充文件”。

2.3 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4 在投标截止期到投标有效期满前，投标人不得要求撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

3、投标文件接收人：马星宇 0398-2756601

五、开标与评标

1、开标

1.1 招标人定于河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标，投标人需委派法人代表或授权代表出席开标仪式，并视评委要求对投标文件进行答疑。参加开标的代表应签名报到。

1.2 参加开标的投标单位代表应提供其法人代表证明或授权委托书原件及本人身份证。

1.3 提交了可接受的撤回投标申请的投标文件，将不予开封。

1.4 开标时当众宣读投标人名称、投标货物名称、投标报价等。

2、评标过程的保密性

2.1 公开开标后，评标委员将在风控合规审计部部门人员的监督下实行评标。

2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。

3.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

4、投标文件的初审

4.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格等进行初步审查。

4.2 详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求、实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.3 投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

4.4.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

4.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

5、评标

5.1 依法成立的评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

5.2 评标委员会评审认为所有投标人的投标均不符合要求时，可以否决所有投标。

5.3 恶意竞价的界定与处理：有国家标准或行业标准的产品或服务除外，若投标人采取以低于成本价的报价方式竞标，评委将有权对其投标予以否决”

5.4 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

- 5.4.1 投标文件申报的交货期；
- 5.4.2 付款条件；
- 5.4.3 投标货物售后服务的可能性；
- 5.4.4 投标货物的性能；
- 5.4.5 与所投货物同类型或同型号的业绩；
- 5.4.6 本招标文件所列的其它具体条件；

6、评标方法

6.1 评标采用综合因素评价法。

6.2 评标因素

- 6.2.1 投标报价；
- 6.2.2 材料的选用；
- 6.2.3 应用成本；
- 6.2.4 采用的标准；
- 6.2.5 生产工艺和加工能力；
- 6.2.6 质量保措施及质量保证体系；
- 6.2.7 优惠条件及服务；
- 6.2.8 供货条件；
- 6.2.9 投标人资质证明文件及企业信誉；
- 6.2.10 近三年同类型销售业绩；
- 6.2.11 标书质量及答辩情况。

7、中标标准

7.1 中标条件

- 7.1.1 投标文件基本符合招标文件的要求；
- 7.1.2 提供的货物技术先进、安全可靠、配套齐全；
- 7.1.3 合理低价并对招标人有利；
- 7.1.4 能保证质量，保证交货期；
- 7.1.5 能及时提供良好的售后服务；
- 7.1.6 不保证最低报价的投标最终中标；
- 7.1.7 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件；

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履行合同义务的最佳投标人。

1.2、招标人在授予合同时有权变更所招货物数量和服务的内容。

2、中标通知书

2.1 中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、签订合同

3.1 中标人收到中标通知书后 5 日内，应按通知书中规定的时间和地点签订合同。

3.2 如遇中标人违约而拒签合同，招标人可以从候选中标人中另选定中标人或重新招标。

3.3 对未中标者，招标方不对未中标原因做出任何解释。

第三章 技术说明

一、总 则

1、本部分适用于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，它提出了货物的基本要求及相关伴随服务。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质产品。

3、本部分所引用标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、技术图纸尺寸标注应符合中国国家标准，文字语言使用中文或中英文对照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，投标方须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，投标方有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

二、工程概况

1、交通位置及自然地理概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司位于三门峡市西的三门峡城乡一体化示范区内，五原村西侧，距离三门峡约 10km，209 国道穿过厂址，310 国道、G30 连霍高速从厂址西北侧通过，东北侧紧邻三门峡铁路西站（铁路北侧），南侧为

陇海铁路（五原村车站）。

三、基本要求

1. 投标方应保证提供的货物是完整齐全的全新合格产品，技术先进成熟可靠、质量优越，产品符合安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合和满足在甲方当地环境及工况条件下安全可靠、正常稳定运行达到甲方生产使用要求；故障率低、维护方便，使用寿命周期费用低。

2. 投标方应保证提供的货物的设计、制造、检测、运输、安装、调试、质量及相关服务，执行国家（或高于）相关标准，没有国家相关标准的执行国家行业/部颁相关标准。

3. 投标方应保证甲方在使用所提供的货物或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标方（乙方）负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

4. 投标方应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足货物安装、调试、生产、性能考核、操作和维修的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务和技术培训。

5. 投标方应承诺在质量保证期后长期优先、优价供应材料、备品备件。

6. 本次招标 2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购的产品质量保证要求：（1）包一、包二、包三产品要求质保一年以上。（2）投标者必须将投标物品产地或品牌标注清楚，如有需说明的，也可标注。

四、供货范围

1、投标方应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可

靠的，且货物的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

2、投标方应向招标方保证产品的质量，若发现产品质量存在问题或以次充好，情节严重的，招标方将扣除投标方货款及履约保证金，终止合同，造成招标方损失的，招标方有权要求投标方进行理赔。

3、供货范围：本项目为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司进行招标。分三个包进行招标，投标方可以任意选择包号来投标，材料明细如下：

包一							
序号	名称	规格型号	单位	含税单价 (元)	本次预估 采购数量	去年采 购数量	品牌(质保期)
1	耐磨弯头-JM7	159*12+8R750	套		3	2	活套法兰
2	耐磨弯头-JM7	159*12+8R1250	套		2	2	活套法兰
3	耐磨弯头-JM7	299*14+16R750	套		2	1	活套法兰
4	耐磨弯头-JM7	299*14+16R650	套		2	1	活套法兰
5	耐磨弯头-JM7	299*14+16R1250	套		2	1	活套法兰
6	双金属耐磨弯头	299*14+16R1250	套		4	4	活套法兰
7	气管直通	&6	个		20	20	
8	气管直通	&8	个		10	50	
9	气管直通	&10	个		15	50	
10	气管直通	&12	个		20	50	
11	气管螺纹弯头	PL-6	个		10	50	
12	气管螺纹弯头	PL-8	个		15	20	
13	气管螺纹弯头	PL-10	个		10	20	
14	气管螺纹弯头	PL-12	个		20	60	
15	铜螺纹接头	PC-06-03	个		10	50	
16	铜螺纹接头	PC-08-04	个		10	50	
17	铜螺纹接头	PC-10-04	个		10	30	
18	铜螺纹接头	PC-12-04	个		10	10	
19	气管三通	PEG6	个		30	20	
20	气管三通	PEG8	个		30	50	
21	气管三通	PEG10	个		20	50	
22	气管三通	PEG12	个		20	20	
23	玻璃钢法兰短接	DN50	个		3	3	
24	玻璃钢法兰短接	DN65	个		2	2	
25	玻璃钢法兰短接	DN80	个		2	2	
26	玻璃钢法兰短接	DN100	个		3	3	
27	玻璃钢法兰短接	DN125	个		1	1	

28	玻璃钢法兰短接	DN150	个		2	2	
29	玻璃钢法兰短接	DN200	个		2	2	
30	玻璃钢法兰短接	DN300	个		1	1	
31	玻璃钢法兰短接	DN500	个		1	1	
32	PPR 内（外）丝直接	&20	个		20	20	
33	PPR 内（外）丝直接	&25	个		20	20	
34	PPR 内（外）丝直接	&32	个		10	10	
35	PPR 内（外）丝直接	&40	个		5	5	
36	PPR 弯头	&20	个		30	30	
37	PPR 弯头	&25	个		20	20	
38	PPR 弯头	&32	个		40	40	
39	PPR 弯头	&40	个		20	20	
40	PPR 弯头	&50	个		30	30	
41	PPR 弯头	&63	个		10	10	
42	PPR 三通	&20	个		10	10	
43	PPR 三通	&25	个		5	5	
44	PPR 三通	&32	个		20	20	
45	PPR 三通	&40	个		20	20	
46	PPR 三通	&50	个		10	10	
47	PPR 三通	&63	个		10	10	
48	PPR 内（外）丝三通	&20	个		20	20	
49	PPR 内（外）丝三通	&25	个		20	20	
50	PPR 内（外）丝三通	&32	个		10	10	
51	PPR 内（外）丝三通	&40	个		5	5	
52	PPR 内（外）丝三通	&50	个		6	20	
53	PPR 内（外）丝三通	&63	个		8	20	
54	PPR 内（外）丝活接	&20	个		6	10	
55	PPR 内（外）丝活接	&25	个		5	5	
56	PPR 内（外）丝活接	&32	个		10	20	
57	PPR 内（外）丝活接	&40	个		8	20	
58	PPR 内（外）丝活接	&50	个		10	10	
59	PPR 内（外）丝弯头	&20	个		5	5	
60	PPR 内（外）丝弯头	&25	个		10	20	
61	PPR 内（外）丝弯头	&32	个		15	20	
62	PPR 内（外）丝弯头	&40	个		10	10	
63	PPR 截止阀	&20	个		8	8	
64	PPR 截止阀	&25	个		8	8	
65	PPR 截止阀	&32	个		8	8	
66	PPR 截止阀	&40	个		2	2	



67	PPR 截止阀	&50	个		3	3	
68	PPR 直通	&20	个		25	25	
69	PPR 直通	&25	个		30	30	
70	PPR 直通	&32	个		30	30	
71	PPR 直通	&40	个		25	25	
72	PPR 直通	&50	个		5	5	
73	PPR 直通	&63	个		5	5	
74	金属软管	DN15*300MM	套		10	20	
75	金属软管	DN15*500MM	根		10	10	
76	金属软管	DN15*800MM	根		10	10	
77	金属软管	DN15*1000MM	根		8	10	
78	金属软管	DN15*1300MM	根		7	10	
79	金属软管	DN15*1500MM	根		5	15	
80	金属软管	DN15*2000MM	根		5	8	
81	法兰保护套	DN50	个		10	10	
82	法兰保护套	DN65	个		15	10	
83	法兰保护套	DN80	个		10	10	
84	法兰保护套	DN100*5	个		5	10	
85	法兰保护套	DN125*5	个		10	10	
86	法兰保护套	DN150*5	个		6	6	
87	法兰保护套	DN200*6	个		8	8	
88	法兰保护套	DN250*6	个		6	8	
89	法兰保护套	DN300*8	个		8	8	
90	聚丙烯弯头	DN20	个		20	6	
91	聚丙烯弯头	DN25	个		50	50	
92	聚丙烯弯头	DN32	个		30	30	
93	聚丙烯弯头	DN40	个		25	25	
94	聚丙烯弯头	DN50	个		25	25	
95	聚丙烯弯头	DN65	个		15	15	
96	聚丙烯弯头	DN80	个		20	18	
97	聚丙烯弯头	DN100	个		20	20	
98	聚丙烯弯头	DN125	个		8	8	
99	聚丙烯弯头	DN150	个		6	6	
100	聚丙烯弯头	DN200	个		8	8	
101	聚丙烯弯头	DN250	个		2	1	
102	聚丙烯弯头	DN300	个		2	2	
103	聚丙烯弯头	DN350	个		2	2	
104	聚丙烯弯头	DN400	个		2	2	
105	聚丙烯弯头	DN450	个		1	1	



106	聚丙烯弯头	DN600	个		3	3	
107	聚丙烯弯头	DN800	个		3	6	
108	聚丙烯弯头	DN900	个		2	8	
109	聚丙烯弯头	DN1000	个		10	6	
110	聚丙烯管箍	DN20	个		50	50	
111	聚丙烯管箍	DN25	个		30	30	
112	聚丙烯管箍	DN32	个		25	25	
113	聚丙烯管箍	DN40	个		50	50	
114	聚丙烯管箍	DN50	个		50	50	
115	聚丙烯管箍	DN65	个		30	30	
116	聚丙烯管箍	DN80	个		30	30	
117	聚丙烯管箍	DN100	个		10	10	
118	聚丙烯管箍	DN125	个		12	12	
119	聚丙烯管箍	DN150	个		10	10	
120	聚丙烯管箍	DN200	个		8	8	
121	聚丙烯管箍	DN250	个		2	2	
122	聚丙烯管箍	DN300	个		2	2	
123	聚丙烯管箍	DN350	个		1	1	
124	聚丙烯管箍	DN400	个		2	2	
125	聚丙烯管箍	DN450	个		1	1	
126	聚丙烯管箍	DN600	个		4	4	
127	聚丙烯管箍	DN800	个		6	6	
128	聚丙烯管箍	DN900	个		2	20	
129	聚丙烯管箍	DN1000	个		20	2	
130	聚丙烯法兰	DN20	片		15	15	
131	聚丙烯法兰	DN25	片		50	50	
132	聚丙烯法兰	DN32	片		30	30	
133	聚丙烯法兰	DN40	片		35	35	
134	聚丙烯法兰	DN50	片		50	50	
135	聚丙烯法兰	DN65	片		30	30	
136	聚丙烯法兰	DN80	片		50	50	
137	聚丙烯法兰	DN100	片		50	50	
138	聚丙烯法兰	DN125	片		15	15	
139	聚丙烯法兰	DN150	片		10	10	
140	聚丙烯法兰	DN200	片		10	10	
141	聚丙烯法兰	DN250	片		2	3	
142	聚丙烯法兰	DN300	片		3	3	
143	聚丙烯法兰	DN350	片		8	8	
144	聚丙烯法兰	DN400	片		5	5	



145	聚丙烯法兰	DN450	个		6	6	
146	聚丙烯法兰	DN600	片		4	4	
147	聚丙烯法兰	DN800	片		50	60	
148	聚丙烯法兰	DN900	个		10	10	
149	聚丙烯法兰	DN1000	片		15	6	
150	聚丙烯三通	DN20	个		20	20	
151	聚丙烯三通	DN25	个		30	30	
152	聚丙烯三通	DN32	个		10	10	
153	聚丙烯三通	DN40	个		30	30	
154	聚丙烯三通	DN50	个		20	20	
155	聚丙烯三通	DN65	个		10	10	
156	聚丙烯三通	DN80	个		20	20	
157	聚丙烯三通	DN100	个		10	10	
158	聚丙烯三通	DN125	个		8	8	
159	聚丙烯三通	DN150	个		8	8	
160	聚丙烯三通	DN200	个		6	6	
161	聚丙烯三通	DN250	个		1	1	
162	聚丙烯三通	DN300	个		2	2	
163	聚丙烯三通	DN350	个		2	2	
164	聚丙烯三通	DN400	个		6	2	
165	聚丙烯三通	DN450	个		2	2	
166	聚丙烯三通	DN600	个		4	4	
167	聚丙烯三通	DN800	个		6	6	
168	聚丙烯三通	DN900	个		10	20	
169	聚丙烯三通	DN1000	个		10	4	
170	UPVC 化工弯头	DN20	个		30	10	
171	UPVC 化工弯头	DN25	个		10	10	
172	UPVC 化工弯头	DN32	个		20	10	
173	UPVC 化工弯头	DN40	个		20	20	
174	UPVC 化工弯头	DN50	个		8	8	
175	UPVC 化工弯头	DN65	个		10	10	
176	UPVC 化工弯头	DN80	个		7	7	
177	UPVC 化工弯头	DN100	个		7	7	
178	UPVC 化工弯头	DN125	个		5	5	
179	UPVC 化工弯头	DN150	个		2	2	
180	UPVC 化工弯头	DN200	个		2	2	
181	UPVC 化工管箍	DN20	个		10	10	
182	UPVC 化工管箍	DN25	个		15	15	
183	UPVC 化工管箍	DN32	个		15	15	

184	UPVC 化工管箍	DN40	个		10	10	
185	UPVC 化工管箍	DN50	个		10	10	
186	UPVC 化工管箍	DN65	个		1	8	
187	UPVC 化工管箍	DN80	个		8	8	
188	UPVC 化工管箍	DN100	个		8	9	
189	UPVC 化工管箍	DN125	个		10	10	
190	UPVC 化工管箍	DN150	个		2	2	
191	UPVC 化工管箍	DN200	个		4	4	
192	UPVC 化工法兰	DN20	个		6	5	
193	UPVC 化工法兰	DN25	个		6	5	
194	UPVC 化工法兰	DN32	个		5	5	
195	UPVC 化工法兰	DN40	个		5	5	
196	UPVC 化工法兰	DN50	个		10	15	
197	UPVC 化工法兰	DN65	个		5	5	
198	UPVC 化工法兰	DN80	个		5	5	
199	UPVC 化工法兰	DN100	个		10	10	
200	UPVC 化工法兰	DN125	个		5	5	
201	UPVC 化工法兰	DN150	个		5	5	
202	UPVC 化工法兰	DN200	个		3	3	
203	UPVC 哈弗接头	DN50	个		20	20	
204	PPH 弯头	DN40	个		10	10	
205	PPH 弯头	DN50	个		20	20	
206	PPH 弯头	DN65	个		3	3	
207	PPH 弯头	DN80	个		5	5	
208	PPH 弯头	DN100	个		5	5	
209	PPH 弯头	DN125	个		5	5	
210	PPH 弯头	DN150	个		1	2	
211	PPH 弯头	DN200	个		5	5	
212	PPH 弯头	DN300	个		5	5	
213	PPH 弯头	DN450	个		1	1	
214	PPH 法兰	DN40	片		10	10	
215	PPH 法兰	DN50	片		20	20	
216	PPH 法兰	DN65	片		5	5	
217	PPH 法兰	DN80	片		5	5	
218	PPH 法兰	DN100	片		5	5	
219	PPH 法兰	DN125	片		1	2	
220	PPH 法兰	DN150	片		1	2	
221	PPH 法兰	DN200	片		5	5	
222	PPH 法兰	DN300	片		5	5	



223	PPH 法兰	DN450	片		5	1	
224	PPH 管箍	DN40	个		5	5	
225	PPH 管箍	DN50	个		10	10	
226	PPH 管箍	DN65	个		1	1	
227	PPH 管箍	DN80	个		5	5	
228	PPH 管箍	DN100	个		5	5	
229	PPH 管箍	DN125	个		5	5	
230	PPH 管箍	DN150	个		1	1	
231	PPH 管箍	DN200	个		1	1	
232	PPH 管箍	DN300	个		1	1	
233	PPH 管箍	DN450	个		3	1	
234	PPH 异形外丝管箍	DN50*300	个		5	1	
235	PPH 异形内丝管帽	DN50	个		1	1	
236	CPVC 弯头	DN32	个		5	5	
237	CPVC 弯头	DN40	个		10	10	
238	CPVC 弯头	DN50	个		8	8	
239	CPVC 弯头	DN65	个		1	1	
240	CPVC 弯头	DN80	个		5	5	
241	CPVC 弯头	DN100	个		5	5	
242	CPVC 弯头	DN125	个		3	3	
243	CPVC 弯头	DN150	个		5	5	
244	CPVC 弯头	DN200	个		1	1	
245	CPVC 弯头	DN300	个		5	5	
246	CPVC 法兰	DN32	个		5	5	
247	CPVC 法兰	DN40	片		5	5	
248	CPVC 法兰	DN50	片		3	3	
249	CPVC 法兰	DN65	个		5	5	
250	CPVC 法兰	DN80	片		1	1	
251	CPVC 法兰	DN100	片		5	5	
252	CPVC 法兰	DN125	个		5	5	
253	CPVC 法兰	DN150	个		3	3	
254	CPVC 法兰	DN200	个		5	5	
255	CPVC 法兰	DN300	个		2	2	
256	CPVC 三通	DN32	个		2	2	
257	CPVC 三通	DN40	个		5	5	
258	CPVC 三通	DN50	个		5	5	
259	CPVC 三通	DN65	个		3	3	
260	CPVC 三通	DN80	个		5	5	
261	CPVC 三通	DN100	个		5	5	



262	CPVC 三通	DN125	个		2	2	
263	CPVC 三通	DN150	个		10	2	
264	CPVC 三通	DN200	个		10	5	
265	CPVC 三通	DN300	个		10	3	
266	CPVC 管箍	DN32	个		10	10	
267	CPVC 管箍	DN40	个		5	5	
268	CPVC 管箍	DN50	个		5	5	
269	CPVC 管箍	DN65	个		1	1	
270	CPVC 管箍	DN80	个		5	5	
271	CPVC 管箍	DN100	个		2	2	
272	CPVC 管箍	DN125	个		2	2	
273	CPVC 管箍	DN150	个		3	3	
274	CPVC 管箍	DN200	个		5	5	
275	CPVC 管箍	DN300	个		5	5	
276	CPVC 活接	DN32	个		2	2	
277	CPVC 活接	DN40	个		2	2	
278	CPVC 活接	DN50	个		2	5	
279	CPVC 活接	DN65	个		2	5	
280	CPVC 活接	DN80	个		2	3	
281	聚丙烯法兰球阀	DN15	台		8	8	
282	聚丙烯法兰球阀	DN20	台		6	6	
283	聚丙烯法兰球阀	DN25	台		4	4	
284	聚丙烯法兰球阀	DN32	台		5	5	
285	聚丙烯法兰球阀	DN40	台		3	3	
286	聚丙烯法兰球阀	DN50	台		3	3	
287	聚丙烯法兰球阀	DN65	台		6	6	
288	聚丙烯法兰球阀	DN80	台		4	4	
289	聚丙烯法兰球阀	DN100	台		5	5	
290	聚丙烯法兰球阀	DN125	台		3	3	
291	聚丙烯法兰球阀	DN150	台		3	3	
292	聚丙烯法兰球阀	DN200	台		2	2	
293	聚丙烯双活球阀	DN15	台		4	4	
294	聚丙烯双活球阀	DN20	台		5	5	
295	聚丙烯双活球阀	DN25	台		3	3	
296	聚丙烯双活球阀	DN32	台		3	3	
297	聚丙烯双活球阀	DN40	台		2	2	
298	聚丙烯双活球阀	DN50	台		1	5	
299	聚丙烯蝶阀	DN50	台		1	3	
300	聚丙烯蝶阀	DN65	台		1	3	



301	聚丙烯蝶阀	DN80	台		1	5	
302	聚丙烯涡轮蝶阀	DN100	台		2	2	
303	聚丙烯涡轮蝶阀	DN125	台		1	3	
304	聚丙烯涡轮蝶阀	DN150	台		2	5	
305	聚丙烯涡轮蝶阀	DN200	台		2	3	
306	聚丙烯涡轮蝶阀	DN300	台		5	5	
307	聚丙烯旋启式止回阀	DN40	台		2	2	
308	聚丙烯旋启式止回阀	DN50	台		2	2	
309	聚丙烯旋启式止回阀	DN65	台		1	3	
310	聚丙烯旋启式止回阀	DN80	台		1	1	
311	聚丙烯旋启式止回阀	DN100	台		1	3	
312	聚丙烯旋启式止回阀	DN125	台		1	1	
313	PPH 法兰球阀	DN40	台		5	12	
314	PPH 法兰球阀	DN50	台		18	20	
315	PPH 法兰球阀	DN65	台		2	23	
316	PPH 法兰球阀	DN80	台		2	2	
317	PPH 法兰球阀	DN100	台		4	4	
318	PPH 法兰球阀	DN125	台		2	2	
319	PPH 法兰球阀	DN150	台		2	4	
320	PPH 法兰球阀	DN200	台		2	2	
321	PVDF 法兰球阀	DN40	台		2	2	
322	PVDF 法兰球阀	DN50	台		5	2	
323	PVDF 法兰球阀	DN65	台		2	1	
324	PVDF 法兰球阀	DN80	台		3	1	
325	PVDF 法兰球阀	DN100	台		3	1	
326	PVDF 法兰球阀	DN200	台		3	2	
327	CPVC 法兰球阀	DN32	台		1	1	
328	CPVC 法兰球阀	DN40	台		2	2	
329	CPVC 法兰球阀	DN50	台		2	2	
330	CPVC 法兰球阀	DN65	台		2	2	
331	CPVC 法兰球阀	DN80	台		3	3	
332	CPVC 法兰球阀	DN100	台		1	1	
333	CPVC 法兰球阀	DN125	台		2	2	
334	CPVC 法兰球阀	DN150	台		3	3	
335	CPVC 法兰球阀	DN200	台		5	5	
336	CPVC 蝶阀	DN200	台		4	4	
337	CPVC 蝶阀	DN300	台		6	3	
338	CPVC 截止阀	DN80	台		1	1	
339	CPVC 截止阀	DN100	台		3	3	



340	CPVC 截止阀	DN125	台		1	1	
341	CPVC 截止阀	DN150	台		2	1	
342	CPVC 截止阀	DN200	台		3	1	
343	PP 大小头	Φ218*110	个		1	1	
344	PP 大小头	Φ218*90	个		2	2	
345	PP 补芯	Φ90*75	个		1	1	
346	PP 大小头	Φ160*90	个		2	2	
347	PP 大小头	Φ160*63	个		3	3	
348	PP 大小头	Φ140*63	个		2	2	
349	PP 大小头	Φ110*63	个		1	1	
350	PP 大小头	Φ90*40	个		1	1	
351	PPH 三通	DN40	个		10	10	
352	PPH 三通	DN50	个		20	20	
353	PPH 三通	DN65	个		8	8	
354	PPH 三通	DN80	个		5	5	
355	PPH 三通	DN100	个		6	6	
356	PPH 三通	DN125	个		2	2	
357	PPH 三通	DN150	个		2	2	
358	PPH 三通	DN200	个		5	3	
359	PPH 止回阀	DN300	台		3	3	
360	聚丙烯法兰球阀	DN250	台		3	2	
361	聚丙烯法兰球阀	DN300	台		2	2	
362	聚丙烯法兰球阀	DN400	台		3	3	
363	PERT 电熔弯头	PERT II 型 S2.5/dn90	个		1	1	
364	PERT 电熔弯头	PERT II 型 S2.5/dn160	个		1	1	
365	PERT 电熔弯头	PERT II 型 S2.5/dn200	个		1	1	
366	PERT 电熔弯头	PERT II 型 S2.5/dn250	个		1	1	
367	PERT 电熔管箍	PERT II 型 S2.5/dn90	个		1	1	
368	PERT 电熔管箍	PERT II 型 S2.5/dn160	个		3	3	
369	PERT 电熔管箍	PERT II 型 S2.5/dn200	个		1	1	
370	PERT 电熔管箍	PERT II 型 S2.5/dn250	个		1	1	
371	PERT 电熔三通	PERT II 型 S2.5/dn90	个		1	1	
372	PERT 电熔三通	PERT II 型 S2.5/dn160	个		10	3	
373	PERT 电熔三通	PERT II 型 S2.5/dn200	个		5	1	
374	PERT 电熔三通	PERT II 型 S2.5/dn250	个		5	5	
375	玻璃钢盲板	DN200	片		1	2	
376	玻璃钢盲板	DN300	片		1	1	
377	玻璃钢盲板	DN500	片		1	4	
378	玻璃钢弯头	DN500	个		1	1	



379	法兰保护套	DN20/40	个		1	1	
380	不锈钢快插弯头	PL10-02	个		6	20	
381	不锈钢快速接头	PC10-02	个		8	20	
382	调压气管接头	SL8-02/04	个		5	20	
383	调压气管接头	SL10-02/04	个		8	20	
384	调压气管接头	SL12-01/04	个		10	20	
385	316L 快速接头	&8-02	个		10	20	
386	316L 快速接头	&10-02	个		10	20	
387	316L 快速接头	&12-02	个		10	20	
388	高压油管接头	&10*4-40MPA	个		10	10	
389	高压油管接头	&13*4-40MPA	个		1	1	
390	高压油管接头	&15*4-40MPA	个		1	1	
391	高压油管接头	&25*4-40MPA	个		12	12	
392	高压油管接头	&38*4-40MPA	个		1	1	
393	高压油管接头	&51*4-40MPA	个		1	1	
394	高压油管接头	M30*4-40MPA	个		1	1	
395	高压油管接头	M24*4-40MPA	个		5	6	
396	高压油管 316L 接头	M36*4-40MPA	个		5	6	
397	高压油管 316L 接头	M42*4-40MPA	个		5	4	
398	高压油管 316L 接头	60*4-40MPA	个		4	4	
399	PPH 异径三通	&450*DN150	个		10	1	
400	PVC 增强管	10-50	千克		120	100	
401	PVC 增强管	65-110	千克		100	100	
402	膨体四氟板	3MM	平方米		1	2.25	
403	膨体四氟板	5mm	平方米		1	1	
404	美国戈尔膨体四氟板	GR-5MM	平方米		5	2.25	耐温 330 度
405	四氟膨胀带	30/50*5	千克		30	50	
406	纯丁晴橡胶板	2-20MM	千克		50	150	
407	优质石棉纤维板	2-50MM	千克		200	200	
408	耐酸胶板	2-20MM	千克		750	600	
409	高压石棉板(450)	XB450-2-10MM	千克		150	150	
410	耐酸石棉板(500)	NS450-2MM-10MM	千克		150	150	
411	纯石棉板	2-40MM	千克		100	200	
412	石棉布	1.5MM	千克		100	100	
413	聚丙烯板	2-40MM	千克		300	200	
414	PO 粉(纯进口料)	国标 1#(蓝色 1 号)	千克		600	500	
415	硫化胶浆	ZSB919	桶		10	12	
416	硫化胶片	1-2MM	千克		12	12	
417	高强度修补胶	919	套		10	20	



418	LDJ 难燃胶（冷粘胶）	1000G	套		10	20	
单价合计金额（元）							
包二							
序号	名称	规格型号	单位	含税单价 （元）	本次预估 采购数量	去年采 购数量	品牌（质保期）
1	挂锁	25MM	把		30	50	
2	挂锁	32MM	把		30	20	
3	挂锁	38MM	把		50	50	
4	挂锁	50MM	把		30	20	
5	挂锁	63MM	把		30	20	
6	抽屉锁	16MM	把		30	40	
7	铁皮柜锁	中开/偏开	把		50	50	
8	钢丝锁	800MM	把		10	10	
9	二保险锁	牛头	把		16	16	
10	多保险锁	9219	把		6	6	
11	球型门锁	5791/5831	把		10	10	
12	执手门锁（含安装）	125MM	把		12	12	
13	防盗门锁（含安装）	A	把		10	10	
14	纯铜挂锁	50MM	把		25	25	
15	不锈钢 U 型插锁	玥玛	把		8	8	
16	防火锁（含安装）	A	把		15	15	
17	防盗门锁芯	90MM-110MM	把		8	8	
18	执手门锁芯	70MM	把		9	9	
19	铁路专用通开锁	TB-50MM*6	把		50	50	
20	配套钥匙	TB-50MM	把		50	50	
21	通开锁	38MM	把		50	50	
22	通开锁	50MM	把		30	30	
23	链条锁	800MM-1.5M	把		8	8	
24	配电柜锁	金银莱	把		30	30	
25	钢丝铅封挂锁	QCZJ-300MM	个		3200	3000	四面打字
26	密码挂锁	中号	把		20	20	
27	施封锁	HCTB-350	把		2000	2000	四面打字
28	施封锁	JZXF-100	把		2700	3000	四面打字
29	集装箱锁扣	20 尺集装箱配套	个		15	20	
30	集装箱锁把	20 尺集装箱配套	付		15	20	
31	集装箱带孔锁头	20 尺集装箱配套	套		25	25	
32	防盗门拉手	保煌	付		50	50	
33	闭门器	中号	套		10	10	
34	不锈钢穿条（含安装）	12 寸	套		50	50	

35	钉锦	125MM	付		30	30	
36	钉锦	150MM	付		30	30	
37	不锈钢合页	50MM	个		30	30	
38	不锈钢合页	4寸	付		50	50	
39	不锈钢合页	6寸	付		50	50	
40	加厚焊合页	100MM	个		30	30	
41	加厚焊合页	125MM	个		30	30	
42	加厚焊合页	150MM	个		30	30	
43	焊条	2.5-4.0	千克		660	600	
44	506/7 焊条	&3.2/4.0	千克		280	280	
45	不锈钢焊条 316LA022	2.5-4.0	千克		400	200	
46	不锈钢焊条	A132/3.2-4.0	千克		140	140	
47	双相不锈钢氩弧焊条（丝）	2209-1.0/4.0	千克		60	100	
48	纯镍基不锈钢焊条（丝） ERNiCrMo-3	2.5/4.0-625	千克		10	20	
49	美国万能焊条	WE600	千克		10	10	
50	铁线	12-16#	千克		200	200	
51	铁线	8-10#	千克		7200	8500	
52	米丝	22#	千克		20	20	
53	水泥钉	40-80mm	盒		10	10	
54	洗衣机水嘴	DN15	个		10	10	
55	加长水嘴	DN15	个		10	10	
56	塑料水嘴	DN15	个		10	10	
57	冷热水嘴	DN15-20	套		10	10	
58	磁芯水嘴	DN15-20	个		10	10	
59	冷热长脖水嘴	DN15-20	套		10	10	
60	长脖水嘴(单开)	DN15-20	套		8	8	
61	生料带	50MM	盒		200	300	
62	铜脚踏式冲洗阀	DN25	套		12	12	
63	铜脚踏式冲洗阀	DN20	套		8	8	
64	小便感应阀	DN15	套		10	10	
65	小便冲洗阀	DN15-20	套		8	8	
66	角阀	DN15	个		20	20	
67	冷热混合阀	20CM	套		6	6	
68	不锈钢大花洒	190CM	个		30	30	
69	马桶盖	U型	个		10	10	
70	不锈钢下水	DN50	套		5	5	
71	下水管	&40	套		20	20	
72	下水管	&50	套		20	20	



73	淋浴喷头	95MM*225MM	个		15	15	
74	淋浴软管	1.5M-2M	根		20	20	
75	草坪喷头（含配件）	DN20	套		20	20	
76	草坪喷头	DN15/20	个		50	50	
77	FRPP 螺旋喷嘴	DN15	个		20	20	
78	FRPP 螺旋喷嘴	DN32	个		20	20	
79	不锈钢多头微雾喷头	3/4-0.8MM	个		10	10	
80	不锈钢微雾小喷嘴	1.5MM	个		20	20	
81	不锈钢可调喷头	1/4-1.5MM	个		10	10	
82	不锈钢柔性阀门	JY8GR-DN200	台		5	5	
83	气囊阀	QG841-3.5L-DN100	台		2	2	
84	气囊阀内胆	DN100*3.5L	个		1	1	
85	聚丙烯轻型固定卡	绿色	个		15	15	
86	聚丙烯轻型固定卡	50MM	个		15	15	
87	不锈钢旗型合页	6寸	付		20	20	
88	316L 不锈钢筛网	5*5*1.5	平方米		1	1	
89	316L 不锈钢筛网	10*10*2	平方米		10	10	
90	316L 不锈钢筛网	13*13*3.8	平方米		10	10	
91	316L 不锈钢筛网	3.2*3.2*1	平方米		10	10	
92	304 筛网	20*20*3	平方米		1	1	
93	粗筛网	20*20*2	平方米		10	10	
94	粗筛网	20*20*3	平方米		20	20	
95	316L 不锈钢喉箍	&10-19	个		20	20	
96	316L 不锈钢喉箍	&16-25	个		20	20	
97	316L 不锈钢喉箍	&18-44	个		30	30	
98	316L 不锈钢喉箍	&33-57	个		40	40	
99	316L 不锈钢喉箍	&59-82	个		30	30	
100	316L 不锈钢喉箍	&78-110	个		10	10	
101	316L 不锈钢喉箍	&108-140	个		10	10	
102	不锈钢喉箍	&10-19	个		30	30	
103	不锈钢喉箍	&16-25	个		30	30	
104	不锈钢喉箍	&18-44	个		30	30	
105	不锈钢喉箍	&33-57	个		30	30	
106	不锈钢喉箍	&59-82	个		30	30	
107	不锈钢喉箍	&78-110	个		30	30	
108	不锈钢喉箍	&108-140	个		30	30	
109	强力管卡	&20-35	个		10	10	
110	强力管卡	&36-47	个		8	8	
111	强力管卡	&48-59	个		8	8	



112	强力管卡	&60-79	个		8	8	
113	强力管卡	&80-103	个		9	9	
114	强力管卡	&104-121	个		10	10	
115	强力管卡	&122-162	个		10	10	
116	消防带	DN65	盘		50	50	
117	消防带	DN80	盘		8	8	
118	消防带	DN100	盘		8	8	
119	消防接头	DN65	付		50	50	
120	消防水枪	DN65	把		20	20	
121	不锈钢消防接头	DN65	付		2	2	
122	不锈钢消防水枪	DN65	把		2	2	
123	消防接头	DN100	付		10	10	
124	消防管卡	DN65	个		150	150	
125	消防管卡	DN80/100	个		10	10	
126	消防管牙	DN65	把		2	2	
127	PVC 瓦	1130MM*6000MM*2MM	平方米		1	1	
128	塑料螺栓	6*50	套		1	1	
129	不锈钢格栅固定扣	43*35*25 (50MM)	套		20	20	
130	纯钛托盘 (定制)	450*395*67*3	个		20	30	
131	不锈钢哈弗节 (硅胶密封)	DN50	套		20	20	
132	不锈钢哈弗节 (硅胶密封)	DN40	套		20	20	
133	台秤	10KG	台		1	1	
134	电子秤	50KG	个		1	1	
135	井盖	500*400	个		1	1	
136	ABS 过滤帽	0.2MM	个		10	10	
137	冰铲	特大号	个		10	10	
138	钛螺栓	M6*60	套		30	30	
139	钛螺栓	M6*100	套		20	20	
140	纯钛球阀	Q41F-16AI-DN100	台		1	1	
141	纯钛球阀	Q41F-16AI-DN125	台		1	2	
142	线切割钼丝	0.18	米		3000	1000	
143	线切割乳化膏	2kg/桶	千克		10	10	
144	二保实心焊丝	1.2MM	千克		500	500	
145	铁链子	Φ6	米		20	20	
146	不锈钢实芯焊条	316L- & 1.2	千克		300	300	
147	不锈钢药芯焊条	316L-&12	千克		300	300	
148	碳钢二保药芯焊条	&12	千克		300	300	
149	执手门锁体 (含安装)	保仕安	个		6	6	
150	防盗门锁体 (含安装)	步阳	个		6	6	



151	文件柜锁（含安装）	中开/偏开	个		50	50	
152	冷热水嘴	350MM	套		6	6	
153	冷热水嘴	800MM	套		5	5	
154	广角扇形喷嘴	DN15-25	个		50	50	
155	大便冲洗阀	DN15-25	个		10	10	
156	不锈钢长梁挂锁	32MM	把		20	20	
157	合页	50MM	付		50	50	
158	合页	4寸	付		50	50	
159	合页	6寸	付		50	50	
160	挂布销	12*40	套		300	300	
161	圆井盖	700MM	个		1	1	
162	转化器不锈钢丝网	GFW13/3.15, 材质: SS310	平方米		30	30	
163	转化器不锈钢丝网	GFW13/3.76; 材质: SS310	平方米		30	30	
164	316L 不锈钢丝	1.0MM-2.0MM	千克		1	1	
165	纯钛球阀	Q341F-16AI-DN250	台		3	1	
166	气囊阀密封盖	DN100	个		1	1	
167	支架	T3 定制	套		1	1	
168	吊架	T3 定制	套		1	1	
169	管道补偿器	DN200	个		1	1	
170	不锈钢膨胀节	DN80	台		1	3	
171	不锈钢膨胀节	DN100	台		1	3	
172	不锈钢膨胀节	DN150	台		1	2	
173	不锈钢膨胀节	DN200	台		1	1	
174	不锈钢膨胀节	DN250	台		1	1	
175	316L 不锈钢热水表（宁波）	DN65-法兰式	台		1	1	
176	316L 不锈钢热水表（宁波）	DN80-法兰式	台		1	1	
177	316L 不锈钢热水表（宁波）	DN100-法兰式	台		1	2	
178	阀门锁	H02	个		2	2	
179	阀门锁	H03	把		2	2	
180	阀门锁	H04	把		2	2	
181	阀门锁	H05	把		2	2	
182	阀门锁	H06B	把		3	3	
183	阀门锁	H07B	把		1	2	
184	不锈钢氩弧焊丝	304、2.5	千克		10	10	
185	碳钢实芯气保焊丝	J507、1.2mm	千克		80	100	
186	J507 碳钢药芯焊丝	J507、1.2mm	千克		20	10	
187	气刨碳棒	8#-12#	千克		10	60	
188	钛螺栓	12*70	套		10	10	
189	钛螺栓	16*100	套		10	10	

单价合计金额（元）							
包三							
序号	名称	规格型号	单位	含税单价 (元)	本次预估 采购数量	去年采 购数量	品牌（质保期）
1	不锈钢法兰上料管总成	DN50*8*16KG（定制）	米		3	2	
2	不锈钢法兰上料管总成	DN65*8*16（定制）	米		2	4	
3	不锈钢法兰上料管总成	DN80*8*16（定制）	米		1	2	
4	不锈钢法兰上料管总成	DN100*8*16（定制）	米		1	2	
5	不锈钢法兰上料管总成	DN125*8*16（定制）	米		1	6	
6	上料管总成	DN50*8*16（定制）	米		2	2	
7	上料管总成	DN65*8*16（定制）	米		1	2	
8	上料管总成	DN80*8*16（定制）	米		1	2	
9	上料管总成	DN100*8*16（定制）	米		1	1	
10	上料管总成	DN125*8*16（定制）	米		1	1	
11	高压空气胶管	16*5*20m	盘		5	5	
12	高压空气胶管	20*6*20m	盘		5	15	
13	高压空气胶管	25*7*20m	盘		5	15	
14	高压空气胶管	32*7*20m	盘		2	2	
15	高压空气胶管	38*7*20m	盘		3	1	
16	高压空气胶管	51*8*20m	盘		2	2	
17	高压空气胶管	64*8*20m	盘		2	2	
18	高压缠绕管	&8-20MPa	米		20	20	
19	高压缠绕管	&10-20MPa	米		20	30	
20	高压缠绕管	&12-20MPa	米		30	20	
21	高压缠绕管	&20-20MPa	米		20	20	
22	高压缠绕管	&22-20MPa	米		20	20	
23	高压油管	&10*4-40MPa	米		10	10	接头为 316L
24	高压油管	&13*4-40MPa	米		8	8	接头为 316L
25	高压油管	&15*4-40MPa	米		10	10	接头为 316L
26	高压油管	&19*2-25MPa	米		8	8	接头为 316L
27	高压油管	&19*4-40MPa	米		8	10	接头为 316L
28	高压油管	&25*2-25MPa	米		12	10	接头为 316L
29	高压油管	&25*4-40MPa	米		4	4	接头为 316L
30	高压油管	&32*4-40MPa	米		8	8	接头为 316L
31	高压油管	&38*2-25MPa	米		5	2	接头为 316L
32	高压油管	&38*4-40MPa	米		2	4	接头为 316L
33	高压油管	&51*4-40MPa	米		4	2	接头为 316L
34	高压油管	M14*1*4-40MPa	米		8	8	接头为 316L
35	高压油管	M30*4-40MPa	米		8	7	接头为 316L



36	高压油管	M24*4-40MPA	米		10	10	接头为 316L
37	高压油管	M36*4-40MPA	米		10	14	接头为 316L
38	高压油管	M42*4-40MPA	米		6	6	接头为 316L
39	高压油管	60*4-40MPA	米		2	2	接头为 316L
40	不锈钢特种油管	M39*4-25MPA	米		5	2	接头为 316L
41	不锈钢特种油管	M42*4-25MPA	米		2	2	接头为 316L
42	超高分子耐磨管	DN65*8	米		1	1	活套法兰
43	超高分子耐磨管	DN80*8	米		1	1	活套法兰
44	超高分子耐磨管	DN100*10	米		1	1	活套法兰
45	耐磨管	159*12+10	米		20	1	活套法兰
46	PVC 透明钢丝管	DN32*5	米		20	30	
47	PVC 透明钢丝管	DN40*6	米		10	30	
48	PVC 透明钢丝管	DN50*6	米		20	20	
49	PVC 透明钢丝管	DN60*6	米		10	30	
50	PVC 透明钢丝管	DN65*7	米		20	20	
51	PVC 透明钢丝管	DN80*7	米		10	10	
52	PVC 透明钢丝管	DN89*7	米		10	10	
53	PVC 透明钢丝管	DN100*7	米		10	20	
54	PVC 透明钢丝管	DN125*8	米		10	10	
55	PVC 透明钢丝管	DN160*8	米		10	10	
56	聚乙烯管	15-200	千克		1	1	
57	有机玻璃管	DN20	米		6	6	
58	有机玻璃管	DN50	米		6	6	
59	四氟管	&6-&12	千克		50	50	
60	PU 管	&4	米		100	100	
61	PU 管	&6	米		100	100	
62	PU 管	&8	米		100	100	
63	PU 管	&10	米		100	200	
64	PU 管	&12	米		100	100	
65	PU 管	&14	米		100	100	
66	PU 管	&16	米		60	60	
67	三角带	A	米		60	80	
68	三角带	B	米		50	50	
69	三角带	C	米		60	80	
70	三角带	D	米		20	20	
71	三角带	E	米		8	8	
72	三角带	5V	米		10	10	
73	三角带	SPA	米		10	10	
74	三角带	SPB	米		10	10	

75	三角带	SPC	米		10	10	
76	三角带	SPZ	米		10	10	
77	同步带	5M710	米		10	10	
78	四氟垫	DN15	个		50	50	
79	四氟垫	DN20	个		50	50	
80	四氟垫	DN25	个		50	50	
81	四氟垫	DN32	个		70	70	
82	四氟垫	DN40	个		70	70	
83	四氟垫	DN50	个		70	70	
84	四氟垫	DN65	个		80	80	
85	四氟垫	DN80	个		50	90	
86	四氟垫	DN100	个		50	50	
87	四氟垫	DN125	个		50	50	
88	四氟垫	DN150	个		50	50	
89	四氟垫	DN200*5	个		20	20	
90	四氟垫	DN250*5	个		20	20	
91	四氟垫	DN300*5	个		10	10	
92	四氟垫	DN350*5	个		10	10	
93	四氟垫	DN400*5	个		10	10	
94	四氟垫	DN450*5	个		10	10	
95	四氟垫	DN500*5	个		10	10	
96	四氟垫	DN600*5	个		8	8	
97	四氟垫	DN900*5	个		8	8	
98	耐酸纯胶垫	DN15	个		50	50	
99	耐酸纯胶垫	DN20	个		50	50	
100	耐酸纯胶垫	DN25	个		50	50	
101	耐酸纯胶垫	DN32*5	个		50	50	
102	耐酸纯胶垫	DN40*5	个		50	50	
103	耐酸纯胶垫	DN50*5	个		50	50	
104	耐酸纯胶垫	DN65*5	个		50	50	
105	耐酸纯胶垫	DN80*5	个		50	50	
106	耐酸纯胶垫	DN100*5	个		50	50	
107	耐酸纯胶垫	DN125*5	个		50	50	
108	耐酸纯胶垫	DN150*5	个		50	50	
109	耐酸纯胶垫	DN200*5	个		50	50	
110	耐酸纯胶垫	DN250*5	个		50	50	
111	石棉垫	DN50	个		30	30	
112	石棉垫	DN80	个		30	30	
113	石棉垫	DN100	个		30	30	



114	纯四氟密封条	40*50*330	米		20	20	
115	异型四氟垫	&135*89*5	个		50	50	
116	异型纯丁晴密封垫	&1366*1197*12	个		30	30	
117	加密橡胶地垫	1600*2000*5	平方米		100	50	
118	氟胶密封条(定制)	25*35-330 度	米		20	20	
119	高温高压氟胶垫	550*491*18	个		10	10	
120	高温高压氟胶垫	135*65*15*12	个		10	10	
121	AB 胶	60G	支		50	100	
122	鱼珠胶	2L	桶		30	30	
123	密封胶	三和	个		50	50	
124	密封胶	银旋封	支		20	20	
125	快干型透明玻璃胶	JJ793-280	瓶		50	50	
126	502 胶	30ML	支		50	50	
127	紧固胶	厌氧型	瓶		50	50	
128	泡沫胶	750ML	瓶		50	50	
129	螺栓松动剂	450ML	瓶		50	50	
130	结构胶	590ML	瓶		50	50	
131	UPVC 胶	2L	千克		10	10	
132	CPVC 胶	8125	桶		10	15	
133	玻璃胶胶枪	24CM	把		12	10	
134	结构胶胶枪	38CM	把		12	8	
135	PPH 板	2-40MM	千克		100	100	
136	有机玻璃板	2-20MM	千克		20	20	
137	PVC 软板 1.2M	2-10MM	千克		100	100	
138	PVC 软板 1.5-2M	2-10MM	千克		100	100	
139	PVC 化工板	2-30MM	千克		120	120	
140	牛筋板	1-20MM	千克		50	50	
141	四氟板	1-20MM	千克		10	10	
142	石墨盘根	6-40MM	千克		40	40	
143	耐高温石墨盘根	10-20MM	千克		20	20	
144	四氟盘根	8-30MM	千克		10	10	
145	苎麻盘根	10-40	千克		20	30	
146	石棉带	30-100MM	千克		100	100	
147	石棉绳	&8-20	千克		100	100	
148	油浸盘根	10-30mm	千克		50	50	
149	尼龙棒	10-200	千克		23	23	
150	SYB 高温高压胶套(定制)	110*72*395	个		10	10	
151	耐磨防腐涂层	KM751-A+B	千克		10	20	
152	吸油围栏	GY12. 7M*8MM	套		10	15	



153	吸油卷	GY917*10M	卷		10	15	
154	吸油卷	8MM	张		20	20	
155	波纹管	&176*160	米		15	15	
156	聚丙烯填料	25/65	立方米		10	5	
157	异鞍环	25MM	立方米		1	5	
158	不锈钢规整填料	250Y-1000M (孔板)	立方米		15	10	
159	PPR热水管	&20	米		30	80	
160	PPR热水管	&25	米		30	80	
161	PPR热水管	&32	米		30	80	
162	PPR热水管	&40	米		30	80	
163	PPR热水管	&50	米		40	40	
164	PPR热水管	&63	米		20	40	
165	CPVC专用焊条	双芯	千克		20	40	
166	UPVC焊条	双芯	千克		20	20	
167	聚丙烯双芯焊条	双芯	千克		20	20	
168	聚丙烯圆焊条	&1.0-4.0	千克		10	20	
169	聚丙烯管-1.0MPa	DN20	米		150	60	
170	聚丙烯管-1.0MPa	DN25	米		100	50	
171	聚丙烯管-1.0MPa	DN32	米		50	50	
172	聚丙烯管-1.0MPa	DN40	米		50	50	
173	聚丙烯管-1.0MPa	DN50	米		50	50	
174	聚丙烯管-1.0MPa	DN65	米		50	50	
175	聚丙烯管-1.0MPa	DN80	米		50	50	
176	聚丙烯管-1.0MPa	DN100	米		50	50	
177	聚丙烯管-1.0MPa	DN125	米		5	40	
178	聚丙烯管-1.0MPa	DN150	米		10	20	
179	聚丙烯管-1.0MPa	DN200	米		20	20	
180	聚丙烯管-1.0MPa	DN250	米		10	10	
181	聚丙烯管-1.0MPa	DN300	米		5	8	
182	聚丙烯管-1.0MPa	DN350	米		5	8	
183	聚丙烯管-1.0MPa	DN400	米		5	20	
184	聚丙烯管-1.0MPa	DN450	米		5	5	
185	聚丙烯管-1.0MPa	DN600	米		5	60	
186	聚丙烯管-1.0MPa	DN900	米		1	50	
187	聚丙烯管-1.0MPa	DN800	米		20	20	
188	聚丙烯管-1.0MPa	DN1000	米		2	20	
189	UPVC化工管-1.0MPa	DN20	米		50	50	
190	UPVC化工管-1.0MPa	DN25	米		30	30	
191	UPVC化工管-1.0MPa	DN32	米		30	30	



192	UPVC 化工管-1.0MPa	DN40	米		50	50	
193	UPVC 化工管-1.0MPa	DN50	米		30	30	
194	UPVC 化工管-1.0MPa	DN65	米		30	30	
195	UPVC 化工管-1.0MPa	DN80	米		50	50	
196	UPVC 化工管-1.0MPa	DN100	米		30	30	
197	UPVC 化工管-1.0MPa	DN125	米		10	10	
198	PVC 下水管	&75	米		10	50	
199	PVC 下水管	&110	米		10	50	
200	PPH 管-1.0MPa	DN40	米		10	20	
201	PPH 管-1.0MPa	DN50	米		20	20	
202	PPH 管-1.0MPa	DN65	米		8	8	
203	PPH 管-1.0MPa	DN80	米		8	8	
204	PPH 管-1.0MPa	DN100	米		8	8	
205	PPH 管-1.0MPa	DN125	米		5	5	
206	PPH 管-1.0MPa	DN150	米		5	5	
207	PPH 管-1.0MPa	DN200	米		10	20	
208	PPH 管-1.0MPa	DN250	米		5	5	
209	PPH 管-1.0MPa	DN300	米		5	10	
210	PPH 管-1.0MPa	DN350	米		5	10	
211	PPH 管-1.0MPa	DN400	米		5	10	
212	PPH 管-1.0MPa	DN450	米		10	10	
213	PVDF 管-1.6MPa	DN50	米		20	8	
214	PVDF 管-1.6MPa	DN65	米		1	1	
215	PVDF 管-1.6MPa	DN80	米		10	1	
216	PVDF 管-1.6MPa	DN100	米		10	8	
217	PVDF 管-1.6MPa	DN125	米		5	1	
218	PVDF 管-1.6MPa	DN150	米		8	1	
219	PVDF 管-1.6MPa	DN200	米		10	8	
220	CPVC 管-1.6MPa	DN32	米		10	20	
221	CPVC 管-1.6MPa	DN40	米		20	20	
222	CPVC 管-1.6MPa	DN50	米		10	20	
223	CPVC 管-1.6MPa	DN65	米		5	10	
224	CPVC 管-1.6MPa	DN80	米		5	10	
225	CPVC 管-1.6MPa	DN100	米		5	10	
226	CPVC 管-1.6MPa	DN125	米		8	8	
227	CPVC 管-1.6MPa	DN150	米		5	10	
228	CPVC 管-1.6MPa	DN200	米		20	10	
229	CPVC 管-1.6MPa	DN300	米		20	10	
230	钢丝芯输送带	ST1600/500-1500MM	平方米		1	1	



231	尼龙输送带	NN200/500-1500 MM	平方米		1	1	
232	石墨填料环	26*16*5MM	个		50	30	
233	石墨填料环	45*35*6MM	个		50	30	
234	石墨填料环	85*75*6MM	个		50	30	
235	异型氟橡胶垫（定做）	90*63*13*5	个		10	20	
236	异型氟橡胶垫（定做）	1212*1000*1160*10	个		10	1	
237	异型氟橡胶垫（定做）	&75*30.5*2MM	个		500	100	
238	异型氟橡胶垫（定做）	GS70/600*530*20	个		1	1	
239	氟橡胶垫	&87*67*5MM	个		10	1	
240	氟橡胶垫	&120*93*5MM	个		1	1	
241	硅胶垫（定制）	53*40*6	个		1	1	
242	可赛新密封胶	1592/310ML	瓶		2	1	
243	汽轮机气缸密封胶	IGS-TURBO-R	桶		1	1	
244	汽轮机气缸密封绳	TEMP-TITE-1/8	桶		5	1	
245	高温抗咬合胶	乐泰 LB8150	桶		1	1	
246	德国汉高乐泰胶	587	桶		1	1	
247	TYLDMAR 导磁胶	80ML	瓶		1	1	
248	硅酮密封胶	HZ213	支		30	1	
249	铸工胶	50ML	支		1	1	
250	高硼硅耐高温玻璃	362*342*5MM	块		2	2	
251	高硼硅耐高温玻璃	722*482*5MM	块		2	2	
252	防滑耐磨牛筋垫	1.5M*3MM	千克		10	20	
253	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn63	米		2	2	
254	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn75	米		5	5	
255	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn90	米		1	1	
256	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn110	米		10	5	
257	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn125	米		10	10	
258	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn160	米		5	5	
259	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn200	米		5	1	
260	PERT 骨架直埋保温管	PERT II 型 S2.5/dn250	米		10	10	
261	PE100 给水管	DN50-16kg	米		50	30	
262	PE100 给水管	DN80-16kg	米		50	40	
263	PE100 给水管	DN100-16kg	米		50	20	
264	PE100 给水管	DN15016kg	米		10	1	
265	PVC 透明钢丝管	DN20	米		10	20	
266	PVC 透明钢丝管	DN25	米		10	20	
267	钢编管（红色）	DN20/22-2S	米		15	20	
268	高纯度石墨碳棒 40-150MM	200/1000MM	千克		2	3	
269	高压油管	8/10*4	米		1	1	



270	高压油管	&13*4	米		10	1	
271	高压油管	&19*4	米		1	1	
272	高压油管	&25*4	米		1	1	
273	高压油管	&32*4	米		1	1	
274	高压油管	&38*4	米		1	1	
275	高压油管	&51*4	米		1	1	
276	异鞍环	50MM	立方米		1	1	
277	鲍尔环	&76MM	m ³		1	2	
278	海尔环	&50MM	m ³		1	2	
279	B1 级橡塑板	20-40MM	M		1	1	
280	316L 衬氟软管	DN20-活套法兰	M		1	1	
281	四氟扎带	4.8*300MM	条		10	1	
单价合计金额（元）							

2.1 本次招标 2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购必须符合国家标准要求。

2.2 投标含税报价为目的地交货价，含货款、税费、运杂费、保险费、现场服务费用等，所有的含税报价均以人民币报价。一次索价，按要求从通知到货必须保证在 24 小时内到货。

2.3 本次招标 2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购结算方式为货到招标方经验收合格并结算完成后，投标方开具 13%增值税专用发票（一票制），两个月内付清货款，以银行汇款的方式支付。数量以实际采购量为准。

3、投标人资质要求

3.1 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章。

3.2 资格审查方式：资质后审

3.3 资质经营范围：投标货物必须在资质经营范围内。

第三部分 评分标准

1、评标标准：采用综合评标法，按照价格、技术、商务三部分进行评分，计算出各投标人的综合得分，满分 100 分。权重为：价格 50%、技术 40%、商务 10%；

2、价格部分（满分 50 分，以全部所列物资的单价乘以预计采购数量后所得总价之和计算）

2.1 计算评标基准价

a. 有效投标报价大于 5 家时：

评标基准价=[（各有效投标报价之和－最高有效投标报价－最低有效投标报价）/（有效投标报价的投标人家数－2）]×0.9

b. 有效投标报价小于或等于 5 家时

评标基准价=[各有效投标报价之和/有效投标个数]×0.9

2.2 计算投标人报价的偏差率 δ

$\delta = (\text{各有效投标人报价} - \text{评标基准价}) \div \text{评标基准价} \times 100\%$

2.3 依据投标人报价的偏差率 δ ，确定投标人报价得分如下：

偏差率 δ	报价得分
当 $\delta < 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.25 分, 小数点后保留 2 位, 最低扣至 40 分
当 $\delta = 0$ 时	50
当 $\delta > 0$ 时	按照每超 1%扣减 0.5 分, 小数点后保留 2 位, 最多扣至 35 分。

3、技术部分（共计 40 分）

序号	评分项目	标准分	分值	评分说明
1	技术指标	10	技术先进性 5 分	设计方案合理、各项技术指标满足招标文件要求。设计制造处于国际、国内先进水平, 各项指标先进 5—3 分; 良好 3—2 分; 一般 0.5

				-2分。
			技术可靠性 5分	所投标的具有高可靠性、安全性，等优良性能，技术指标先进 3.5—5分；良好 2—3分，一般 0.5—1.5分。
2	材质选用	10	主要材质选用 5分	主要材质品质好 4—5分；良好 3—4分；一般 1—3分。
			主要材质技术参数 5分	主要材质技术参数先进 5分；良好 2—3分；一般 0.5—2分。
3	产品配比	15	产品配比合理性 6分	产品配比优 5—6分，良好 3—4.5分，一般 0.5—2.5分。
			使用效果 5分	使用效率高 4.5—5分；良好 3—4分；一般 0.5—2.5分。
			配套产品选用 4分	配套产品品质好 3.5—4分；良好得 3—3.5分；一般得 0.5—2.5分
4	工期、服务	5	工期 2分	工期优于要求 2—1分；基本满足者得 0.5—1分；不满足者不得分。
			售后承诺 3分	有售后服务承诺并有确实可行的措施，针对性较强 2.5—3分；有售后服务承诺但相应措施不得力、不具体，得 0.5—2分。

4、商务部分（满分 10分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	企业资质	2	企业相关资质证书等优秀 1.6—2.0分，一般 1.0—1.5分。
2	信誉、业绩	3.5	具有良好的业绩和信誉 2.8—3.5分，信誉和业绩一般 2.1—2.7分，基本满足要求得 0.1—2.0分，不满足者不得分。
3	标书响应程度	2	完全符合或优于得 1.6—2.0分，偏离任何一项得 0.1—1.5分。
4	供应及优惠承诺	1.5	满足要求得 1.2—1.5分，基本满足者得 0.1—1.1分，不满足者不得分。
5	财务状况	1	注册资金、负债率等优秀 0.8—1.0分，一般 0.1—0.7分。

第五章 附 件

附件一

投 标 函 (格式)

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司:

我们收到你们招标编号为 ZYYL-ZB2024170 招标文件, 经详细审查全部内容, 包括第 (编号、补充变更通知) (如果有的话), 以全部无异议地理解了招标文件的所有规定, 决定参加投标。

签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表投标人 (投标人名称、地址) 提交:

- 1、开标报价一览表正本一份
- 2、投标文件文字版正本一份及副本四份, 投标文件电子版一份。
- 3、投标保证金人民币 _____ 元整。
- 4、据此投标书, 签字代表宣布同意如下:

(1)愿意按照招标文件中的一切要求, 提供 _____ 项下 (货物名称) 共 _____ 吨及有关的服务, 货物及服务投标总价格为 (大写) (小写), 交货期: 根据甲方需求。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受, 我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺, 履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定, 本投标书有效期为开标后 90 个日历日。如果中标, 有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表 (技术规格) 中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款, 履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 我们将自动放弃索回投标保证金。

(9) 如果我们中标, 我们将按照有关通知的规定, 签订经济合同并提交履约保证金。

(10) 一切与本投标有关的正式往来函电, 请按下列地址联系:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

联 系 人:

手机号:

投 标 人: (章)

法人代表: (签 字)

年 月 日

附件二

开标一览表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 2023 年常用橡胶制品、五金、化工材料

招标编号：ZYYL-ZB2024170

序号	货物（包号）	规格、型号	单位	数量	含税单价合计金额 （人民币元）	含税总价金额 （人民币元）	交货期	付款方式
	包 1							
	包 2							
	包 3							
投 标 总 价（大写）		含税单价合计金额： 含税总价金额：						
附注：								

法人代表或授权代表（签字）

年 月 日

附件四

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

____（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

____，企业法人代码__。法定代表人____ 特授权__代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于____年____月____日签字生效，有效期____。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字 授权人签名： 签 字

职 务： _____ 职 务： _____

身 份 证 号： _____ 身 份 证 号： _____

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附： 加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章 _____

_____年____月____日

附件五

企业法定代表人资格证明（格式）

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为_____身份证号码为_____。

（公司名字）（盖章）

年 月 日

附件六

投标确认回执

（公司名称）将派相关代表准时参加 2024 年 月 日上午 9:30 开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 2024 年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购的招标活动（招标编号为：ZYYL-ZB2024170）。

特此说明

授权代表签字：_____

投标单位公章：

日期： 年 月 日

注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的唯一证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至 zyylzbb@163.com。

附件七

承诺函

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

（投标人名称） 承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 2024年度常用橡胶制品、五金、化工材料采购，招标编号 ZYYL-ZB2024170，若我公司中标，严格按照甲方要求提供投标所需货物。

承诺人：（投标人名称）

年 月 日

第六章 供货合同

甲方：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 签订地点：三门峡市陕州区

乙方： 签订日期： 年 月 日

依据招标文件和中标函，经过甲、乙双方友好的协商，由甲方购进乙方材料，并按下列条款签订本合同。

一、内容：常用橡胶制品、五金、化工材料明细见附件。

二、质量和包装

符合国家标准、行业标准及招投标文件、技术资料、合格证书所指向的质量要求，以满足我公司需要。因质量问题发生的一切费用由乙方承担。

包装必须坚固，适合于运输、储存和多次搬运。

三、交货时间、地点和方式：

乙方收到通知后，必须保证货 24 小时内送到三门峡市城乡一体化示范区 209 国道南河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内的指定地点（以下简称指定地点），运输方式由乙方自己确定，运输费及装卸费归乙方负担。（在运输途中及装卸货物出现的任何风险，由乙方承担。与甲方无关）

四、资料交付和售后：

货物运抵交货地点后乙方须提供此材料的合格证及检测报告等相关技术资料，甲方有技术问题时，乙方派技术人员免费跟踪服务。

五、验收：

- 1、货物运至交货地点后，甲方对货物及时按订单进行数量和外观验收。
- 2、质量保证期为质量、性能验收期限，质保期内出现质量问题，乙方进行修理、

更换、退货，造成甲方损失的，甲方有权要求乙方进行理赔。

六、结算和付款：

结算数量以实际采购数量为准，货到验收合格，结算完成后乙方并开具 13% 增值税专用发票后，两个月内付款。以银行汇款的方式支付。

七、履约保证金及其他约定：

1、履约保证金人民币：（ ）需转入甲方指定账户（开户行：工行三门峡分行 帐号：1713 0229 0920 0076 156），期间不计算利息；

2、本合同到期后 20 个工作日内，甲方将不计算利息履约保证金全额汇入乙方指定的银行帐户上。

3、乙方的公司名称、账户等信息发生变更后，应及时通知甲方并提供变更证明。通知信息以签署部分的乙方信息为准。

4、如果因质量原因发生争议，需要鉴定确定责任归属的，先由乙方预付，最终由责任方承担。

八、解决争议的方式：

合同执行中发生争议双方协商解决，协商不成，双方同意由合同签订地地方法院解决。

九、合同生效和期限：2024 年 月 日到 2025 年 月 日止，合同经双方签字盖章确认后即可生效，本合同一式 3 份，甲方 2 份乙方 1 份。

十、此合同为年度合同，在合同执行阶段乙方不得已任何理由调整价格，且不得降低质量标准，一经发现甲方有权终止合同，未尽事宜甲、乙双方另行协商。

十一 保廉条款

1、甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪委办公室工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。



- 2、甲方的工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。
- 3、甲方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。
- 4、对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪委办公室。
- 5、甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。
- 6、乙方的工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。
- 7、乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。
- 8、乙方的工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。
- 9、乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

10、乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方的纪委办公室工作人员或有关领导。

十二、本合同双方的地址、传真和银行账号等如下：

甲方：

乙方：

单位名称：

单位名称：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权代理人(签字)：

授权代理人(签字)：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

联系或承办人(签字)：

联系或承办人(签字)：

电 话：

电 话：

邮 箱：

邮 箱：