



中国黄金集团

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

液压件修理年度合同

招
标
文
件

招标编号：ZYYL-ZB2025042

招标名称：液压件修理年度合同

2025年4月

目录

目录	2
第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知及须知要点前附表	6
第三章 主要合同条款	17
第四章 技术说明	19
第五章 评分标准	23
第六章 附 件	28

第一章 招标公告

(招标编号：ZYYL-ZB2025042)

1、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司邀请具有相应资质和制造能力的供应商参加投标，并提交密封投标书。具体事项如下：

2、招标内容：

序号	货物名称	型号及规格	数量	备注
1	液压件修理年度合同	详见技术说明	—	—

3、说明：

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，均可能导致投标文件不被接受，其后果由投标人自负。

3.2 招标最高限价：人民币 350000 元（大写：人民币叁拾伍万元整，预计年度修理总金额，含增值税专用发票税率 13%）。

3.3 交验方式：用户现场交货。

3.4 交货地点：河南三门峡城乡一体化示范区河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现场。

3.5 投标保证金：人民币 7000 元整（电汇至我公司账户，须在转帐单上写清所参加投标项目编号和货物名称）。投标保证金缴纳时间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 6 日，投标保证金缴纳截止时间为 2025 年 4 月 6 日 16 时 00 分。同时将保证金电汇底单扫描件发至电子邮箱：zyylzbb@163.com。逾期付款者，视为放弃参加本次招标会。若投标单位中标，中标函下发之日起 15 日内须缴纳合同预计年度采购总金额的 10%（万位取整，舍千位）作为履约保证金（银行电汇），若履约保证金形式为银行保函须在合同签订之日起 15 日内开具，该履约保证金在合同履行结束且无质量问题后无息退还，若中标单位逾期未缴纳履约保

证金，招标方有权选择其余预中标候选人签订合同。

3.6 所有投标人携带有效身份证原件须于 **2025年4月24日14:00**(北京时间)前按以下要求内容及顺序向招标人提交有效资质证明文件一份（胶粘成册，单独密封并盖章，要求必须为扫描后彩色复印件）：

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖章，三证合一的提供营业执照复印件盖章）；

（2）法人代表资格证明文件（盖章）和法人代表身份证复印件盖章（双面盖章，）；

（3）法定代表人授权书（法人手写签字盖公章原件）；

（4）授权投标代表本人有效身份证复印件盖章（双面）；

（5）代理商需提供生产单位的营业执照、授权证明及法人身份证复印件盖章；（生产单位的公章）；

（6）投标人具有履行合同的能力，有此项目类似业绩，在设备、人员、资金和质量保证、管理体系等方面有圆满完成此项目的足够能力（盖章）

4、招标文件获取方式：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司官网→新闻中心→招标信息，在相应的招标公告栏免费下载

5、投标时间和地点：

5.1 投标文件递交截止时间：**2025年4月24日14:00**(北京时间)

5.2 投标文件递交地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

6、开标时间和地点：

6.1 开标时间：**2025年4月24日14:30**(北京时间)

6.2 开标地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 419 室

6.3 签到地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

联 系 人：邓瑛

电 话：0398-2756601

8、投标保证金建议电汇至以下账户（请在备注中标明所要投标的招标编号及名称）：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

开 户 行：河南省三门峡市工行三门峡分行

帐 号：1713 0229 0920 0076 156

第二章 投标人须知及须知要点前附表

序号	项 目	内 容
1	项目名称	液压件修理年度合同
2	招标编号	ZYYL-ZB2025042
3	招标人名称	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
4	投标保证金	人民币 7000 元
5	招标最高限价	人民币 350000 元（大写：人民币叁拾伍万元整，预计年度修理总金额）
6	投标文件组成及份数	1、资质文件单独密封 1 份； 2、开标一览表单独密封 1 份； 3、投标中文文字版一式五份，正本 1 份、副本 4 份； 4、电子版 1 份(密封在正本内)。
7	投标文件递交	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室。 截止时间：2025 年 4 月 24 日下午 2:00
8	开 标	开标日期：2025 年 4 月 24 日下午 2:30 地点：河南省三门峡市陕县五原村 209 国道南侧（五原石化加油站西侧）河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 会议室。
9	其 它	1、有下列情况之一的，其投标文件无效 1.1 投标文件未按规定密封 1.2 投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应 1.3 投标文件逾期送达 1.4 未按要求缴纳投标保证金 1.5 妨害正常招标工作的行为 2、投标报价具体要求详见下文。

一、总 则

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

1、投标人资格

1.1 凡经中华人民共和国工商行政管理部门审核登记，具有独立法人资格(含在中国注册的外国独资企业、中外合资、中外合作企业)，国外制造商、或国外制造商的中国代理商；具有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物和有良好的商业信誉及完善的质量管理和售后服务体系的制造商。国外制造商（或制造商的中国代理），要求提供制造商签发的授权证明（或制造商签发的“代理协议”或代理授权）。

1.2 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章。

1.3 要求投标商提供以往同类产品的修理证明文件。

1.4 提供的产品涉及专利或专有技术，投标人必须提供合法的允许使用、转让、制造生产的、销售的证明文件。投标人必须保护买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方负责与第三方交涉并承担法律责任及可能发生的一切费用。

1.5 投标人按照投标邀请函的要求，在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。

2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关费用，不论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在正式开标五日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以传真或电子邮件等形式通知招标人，招标人对所提问题以传真或电子邮件等形式予以答复，同时在必要时将以传真或电子邮件等形式告知每个购买招标文件的投标人，但不说明问题的来源。

2.2 招标人认为有必要时可在开标前适当时间进行技术交流，对招标文件进行解释并解答投标人提出的问题，届时将另行通知，投标人可派代表参加。

3、招标文件的补充和修正

3.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行补充和修正。

三、投标文件的编制

1、投标文件的编制

1.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，逐项填写相应表格。

1.2 投标人所提交的投标文件以及与投标活动有关的全部资料、说明一律采用中文书写。如技术资料等文件为中文以外文字的，投标人需在投标前将其翻译为中文且保证翻译的准确性，如有冲突以中文为准。

1.3 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

2、投标文件构成

2.1 投标函（格式见附件一）；

2.2 开标报价一览表（格式见附件二）；

2.3 技术应答书（格式见附件四）及投标人认为必要的技术规格偏差表（格式见附件五）；

2.4 商务应答书（格式见附件六）及投标人认为必要的商务偏差表（格式见附件七）；

2.5 法定代表人授权书（格式见附件八）；

- 2.6 投标人其它优惠条件和售后服务承诺；
- 2.7 技术资料清单；
- 2.8 设计和制造标准；
- 2.9 主要部件材质表；
- 2.10 针对本项目的质量保证计划；
- 2.11 三份同类合同资料复印件（加盖单位公章）；
- 2.12 每件包装的估计尺寸和重量。
- 2.13 中文电子版文档：一份包括上述内容；
- 2.14 提供所投标产品样本三套（如有）；
- 2.15 投标人其他需要阐述说明的事项。

3、投标保证金

- 3.1 投标保证金向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司交付。
- 3.2 投标人在递交投标文件的同时应按要求如数交纳投标保证金。
- 3.3 凡没有按要求交纳投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。
- 3.4 投标保证金采取电汇形式。

3.5 招标方与中标方书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金；已收取投标保证金，投标人撤回已提交的投标文件，且在投标截止时间前书面通知的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还该投标人的投标保证金。除以上情况外，未能按要求参与投标或签订合同的，投标保证金将被没收。

4、投标报价

4.1 总则

- 4.1.1 投标人应按招标文件附件二“开标报价一览表”的要求做出分项单价报

价，用于年度合同（有效期为签订之日起一年）签订、供货、结算，预计年度采购量用于参考及评分，合同执行过程中具体使用量以招标方实际需求及通知为准，分批送货。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。投标人必须如实齐全填写附件二“开标报价一览表”，否则视为非响应性投标。

4.2 投标分项单价报价包括：

4.2.1 提供货物单项的买方仓库交货价，包括但不限于：货物的设计、制造、检测、各种税费；

4.2.2 货物单个从工厂仓库运至河南中原黄金冶炼厂有限责任公司的现场的运杂费，包括但不限于：包装费、运费、保险费等；

4.2.3 投标人为满足招标文件要求而发生的其他费用。

上述报价，在评标时一律计入评标基准中，但是在招标人与中标人签订合同时，招标人有权增加或减少某些分项内容，采购数量根据招标人实际需要填写。该分项内容或货物数量变化所对应的费用将在合同总价中增加或减少。

说明：如果货物发生了丢失或损坏，中标人首先必须在不影响工期的前提下重新补齐货物，然后由中标人负责向保险公司或责任人索赔。

5、投标币种要求及评标币种

投标货币应为人民币。

6、报价要求

投标报价应为每项修理项目长期服务提供单价，此单价应包含价格、运费、相关杂费等 13% 全额增值税专用发票、税费等。

7、付款方式

在中标方与招标方签订修理单价长期供货合同后，招标方按照实际需要委托任务，中标方按提交维修单据经招标方确认无误后开具全额发票，招标方根据维

修单据与发票付款，所有付款均为银行电汇。

8、投标文件的有效期

8.1 投标文件的有效期为实际开标之日起 90 个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

8.2 中标人投标文件的有效期限随合同终止而终止。

9、投标文件的份数与签署

9.1 投标人须提交中文编制的投标文件电子版一份，文字版一式五份，其中“正本”一份，“副本”四份，以正本为准。资质证明文件一份。

9.2 为方便开标、唱标，“开标报价一览表”应单独装袋密封，封袋上应标明“开标报价一览表”、“正本”、“招标编号”、“招标名称”“投标单位”及“开标时启封”等字样。

9.3 投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

9.4 投标文件如有修改，修改处应由法人代表或授权代表签字。

四、投标书的递交

1、投标书的密封和标记

1.1 投标文件按正本（一份）和副本（四份）分别包装并加以密封，并在封签处加盖印章。

1.2 投标文件包装上应写明：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025042 招 标 名 称： 液压件修理年度合同

投 标 人 名 称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

1.3 对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

2、投标日期

2.1 投标人必须按投标邀请函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

2.2 投标补充文件的书写、密封、份数、印鉴和递交等的要求与投标文件相同，并应在封袋上注明“投标补充文件”。

2.3 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4 在投标截止期到投标有效期满前，投标人不得要求撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

3、投标文件接收人：同丽娟 0398-2756601

五、开标与评标

1、开标

1.1 招标人定于河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标，投标人需委派法人代表或授权代表出席开标仪式，并视评委要求对投标文件进行答疑。参加开标的代表应签名报到。

1.2 参加开标的投标单位代表应提供其法人代表证明或授权委托书原件及本人身份证。

1.3 提交了可接受的撤回投标申请的投标文件，将不予开封。

1.4 开标时当众宣读投标人名称、投标货物名称、投标单价等。

2、评标过程的保密性

2.1 公开开标后，评标委员将在风控合规审计部办公室部门人员监督下实行评标。

2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。

3.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

4、投标文件的初审

4.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格等进行初步审查。

4.2 详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求、实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.3 投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

4.4.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

4.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

5、评标

5.1 依法成立的评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

5.2 评标委员会评审认为所有投标人的投标均不符合要求时，可以否决所有投标。

5.3 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

5.3.1 投标文件申报的交货期；

5.3.2 付款条件；

5.3.3 投标货物售后服务的可能性；

5.3.4 投标货物的性能；

5.3.5 与所投货物同类型或同型号的业绩；

5.3.6 本招标文件所列的其它具体条件；

5.4 恶意竞价的界定与处理：

有国家标准或行业标准的产品或服务除外，若投标人采取以低于成本价的报价方式竞标，评委将有权对其投标予以否决

6、评标方法

6.1 评标采用综合因素评价法。

6.2 评标因素

6.2.1 投标报价；

6.2.2 主要零部件及材料的选用；

6.2.3 设计寿命及运行成本；

6.2.4 采用的标准及零部件的互换性；

6.2.5 生产工艺和加工能力；

6.2.6 质量保措施及质量保证体系；

6.2.7 优惠条件及服务；

- 6.2.8 修理条件；
- 6.2.9 投标人资质证明文件及企业信誉；
- 6.2.10 近三年同类型修理业绩；
- 6.2.11 标书质量及答辩情况。

7、中标标准

7.1 中标条件

- 7.1.1 投标文件基本符合招标文件的要求；
- 7.1.2 提供的货物技术先进、安全可靠、配置合理、配套齐全；
- 7.1.3 合理低价并对招标人有利；
- 7.1.4 能保证质量，保证交货期；
- 7.1.5 能及时提供良好的售后服务；
- 7.1.6 不保证最低报价的投标最终中标；
- 7.1.7 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件；

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履行合同义务的最佳投标人。

1.2、招标人在授予合同时有权变更所招货物数量和服务的内容。

2、中标通知书

2.1 中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、签订合同

3.1 中标人收到中标通知书后，应按通知书中规定的时间和地点签订供货经济合同。

3.2 如遇中标人违约而拒签合同，招标人可以从候选中标人中另选定中标人或重新招标。

第三章 主要合同条款

买方：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

签订地点：三门峡市陕州区

卖方：

签订时间：

第一条、修理名称、数量、价款：

序号	名称	修理项目	单位	预估年修理量	含税单价/元	含税金额/元	备注
1							
2							

第二条、质量标准： 按甲方提供样品及按行业有关技术标准执行。 液压件维修技术要求：

一、液压油缸

- 1、对液压油缸进行整体的拆检检查，活塞杆参照 JB/T 10205.3-2020 相关规定技术条件进行检验；缸筒参照 JB/T 11718-2013 相关规定技术条件进行检验，划伤深度 $\geq 0.15\text{mm}$ ，重新配缸筒，缸筒内径和活塞杆直径尺寸应符合 GB/T 2348 的规定，其精度加工尺寸公差。缸筒内表面、活塞杆、导向套滑动面的表面粗糙度应符合工矿油缸使用的标准；
- 2、活塞杆镀铬要求：活塞杆杆体表面淬火后镀硬铬，镀铬层厚 0.05-0.08mm；
- 3、密封选用耐摩擦密封件，推荐厂家：Parker、Rexroth、hunger；
- 4、装配前清洗所有的工作表面及进出油口，试验用油清洁度应优于 NAS7 级；
- 5、完工后测试要在空负载工况下全行程往复动作 5 次以上，两端按照维修油缸所需要的压力进行至少 30 分钟保压测试，确保无外漏无内泄。

二、柱塞泵、多路阀

- 1、柱塞泵拆检要参照 QB/T 3670-1999 相关技术规定进行拆检检测维修，密封采用原厂件密封，完工后测试需参照 JB/T7043-2006 的规定，空载运行不低于 30 分钟，确保无异常噪音、振动和泄漏，再逐渐加载至额定压力进行负载测试，并保证其变量正常，流量和压力符合使用标准。
- 2、多路阀检查表面是否有缺陷，如裂纹、气泡、凹痕等。测量多路阀的关键尺寸连接端口、阀体长度、阀杆直径等，密封采用原厂件密封，确保其符合 GB/T17446-2012 相关技术规定

进行维修恢复。完工后需通过静压测试和低压气密性测试，检查多路阀在静压或低压气体下的泄漏情况。施加高于工作压力的静压，测试其壳体强度和耐压能力。负载测压不低于250bar，保证电磁阀电流和流量特性保持在正常使用范围。

第三条：质量负责的条件及期限： 三个月。 在质保期内出现故障，乙方免费维修。

第四条：交货期： 从乙方拉走之日起，一个月内送至河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂内（以下简称“甲方单位现场”），乙方未能保质保量按期将货物送甲方单位现场。每逾期一天，按乙方当批次维修总额的每日1%向甲方偿还违约金，最高不超过当批次维修总额的10%。

第五条：交（提）货方式、地点： 乙方代办运输，甲方单位现场。

第六条：运输方式及到达站费用负担： 乙方承担

第七条：结算方式

合同签订生效且维修完成后，甲方收到货验收合格后，乙方开具13%增值税专用发票给甲方，甲方以电汇方式付全部维修款。税率可根据国家税率政策进行上下浮动，不含税单价不变。

第八条：合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；也可由合同签订地工商管理部门调解；协商或调解不成的，由合同签订地法院裁决方式解决。

第九条：合同生效和期限：

2025年 月 日到2026年 月 日，合同经双方签字且盖章确认后即可生效，本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，合同期1年。

第十条： 本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十一条、保廉条款： 1、买方的工作人员有责任向卖方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。买方的纪检、监察人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

2、买方的工作人员不得向卖方泄露招、投标中的商业秘密。

3、买方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向卖方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受卖方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让卖方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向卖方介绍家属或亲友从事与该

项目有关材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求卖方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受卖方的钱（含有价证券）、物。

4、对卖方主动给予的钱（含有价证券）、物，买方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交买方的纪检、监察部门。

5、买方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

6、卖方的工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合买方纪检、监察人员就有关违纪问题进行调查取证。

7、卖方有权了解买方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合买方遵守执行。

8、卖方的工作人员不得以任何方式向买方工作人员了解招投标中的商业秘密。

9、卖方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向买方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向买方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给买方的工作人员报销任何费用；不得为买方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请买方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受买方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为买方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向买方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

10、卖方发现买方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告买方的纪检、监察部门或有关领导。

第四章 技术说明

一、总 则

1、本部分适用于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，它提出了货物的基本要求及相关伴随服务。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质产品。

3、本部分所引用标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、技术图纸尺寸标注应符合中国国家标准，文字语言使用中文或中英文对

照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，投标方须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，投标方有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

二、工程概况

1、交通位置及自然地理概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司位于三门峡市西的三门峡城乡一体化示范区内，五原村西侧，距离三门峡约 10km，209 国道穿过厂址，310 国道、G30 连霍高速从厂址西北侧通过，东北侧紧邻三门峡铁路西站（铁路北侧），南侧为陇海铁路（五原村车站）。

三、基本要求

1. 投标方应保证修理技术是先进成熟可靠、质量优越，产品符合安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合和满足在需方当地环境及工况条件下安全可靠、正常稳定运行达到需方生产使用要求；故障率低、维护方便，使用寿命周期费用低。

2. 投标方应保证提供的货物的设计、制造、检测、运输、安装、调试、质量及相关服务，执行国家（或高于）相关标准，没有国家相关标准的执行国家行业/部颁相关标准。

3. 投标方应保证需方在使用所提供的货物或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标方（供方）负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

4. 投标方应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足货物安装、调试、生产、性能考核、操作和维修的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务和技术培训。

5. 投标方应承诺在质量保证期后长期优先、优价供应备品备件。

四、修理范围

1、投标方应保证提供的修理服务是先进的、成熟的、完整的安全可靠的，且符合本技术规范书的要求。

2、修理范围：

序号	修理件名称	修理项目	单位
1	丹弗斯 变量柱 塞泵	泵胆（缸体）变量头修研恢复	件
		变量活塞	件
		电磁阀	件
		止推板	件
		泵胆（缸体）	件
		回程盘	件
		主轴	件
		主轴研磨维修恢复	件
		主轴轴承	件
		柱塞（9件）	件
		轴瓦	件
		弹簧（中间伺服用）	件
		阀	件
		配油盘研磨维修恢复	件
		配油盘	件
		球纹	件
		摇摆	件
		摇摆磨损维修恢复	件
		修理包（密封）	套
		拆检清理组装及整泵测试	套
2	派克多路阀	电磁阀	件
		压力阀	件
		阀杆	件

		弹簧和弹簧座	件
		阀孔修复	个
		拆检清理组装及整阀测试	套
		全套密封 (parker 品牌)	套
3	220/110 倾翻油缸	活塞杆表面碰伤掉铬脱铬维修镀铬	件
		全套密封 (parker 品牌)	套
		油缸拆检清理装配调试打磨喷柒	件
		关节轴承	件
		活塞杆	件
		油缸缸筒	件
		缸筒内孔轻微拉伤维修处理恢复	件
		缸盖维修恢复	件
		缸盖	件
		活塞修复	件
		活塞	件
4	220/180 举升油缸	活塞杆表面碰伤掉铬脱铬维修镀铬	件
		全套油封 (parker 品牌)	套
		油缸拆检清理装配调试打磨喷柒	件
		关节轴承	件
		活塞杆	件
		油缸缸筒	件
		缸筒内孔轻微拉伤维修处理恢复	件
		缸盖维修恢复	件
		缸盖	件
		吊耳	件
		活塞修复	件
		活塞	件
		防尘罩	件
5	多级升降 油缸	更换新缸筒	件
		维修缸筒	件
		回转肖更换	件
		回转肖维修	件
		全套密封	套
		油缸拆检清理装配调试	套

		防尘罩	套
--	--	-----	---

3、其它要求：

3.1、投标方应有足够能力保证我公司订单货物的及时供应，根据实际需要分批次送货。

3.2、我公司不提供以上各规格型号备件的尺寸图纸或样品供投标方测绘。

3.3、投标方应保证所供配件与原机匹配，配件的尺寸、材质、使用寿命不低于现用配件。

3.4、投标方有义务向我公司提供技术交流或技术改造相关服务工作。

3.5、投标方若中标，签订合同后应准时、准确、稳定的提供备件，若出现延迟交货或其他任何质量问题从而影响使用单位现场的稳定生产，招标方将扣除中标方剩余货款及履约保证金，终止合同且要求理赔。

第五章 评分标准

1、评标标准：采用综合评标法，按照价格、技术、商务三部分进行评分，计算出各投标人的综合得分，满分 100 分。权重为：价格 50%、技术 40%、商务 10%；

2、价格部分（满分 50 分，以全部所列物资的单价乘以预计采购量后所得总价之和计算）

2.1 计算评标基准价

a. 有效投标报价大于 5 家时：

评标基准价=[(各有效投标报价之和—最高有效投标报价—最低有效投标报价) / (有效投标报价的投标人家数—2)] × 0.9

b. 有效投标报价小于或等于 5 家时

评标基准价=[各有效投标报价之和/有效投标个数] × 0.9

2.2 计算投标人报价的偏差率 δ

$\delta = (\text{各有效投标人报价} - \text{评标基准价}) \div \text{评标基准价} \times 100\%$

2.3 依据投标人报价的偏差率 δ ，确定投标人报价得分如下：

序号	状 况	计算方法
1	$0 < \delta \leq 8\%$	每高于 1%扣 0.5 分。
2	$8\% < \delta$	当投标报价高于评标基准价 8%（不含）时，超过 8%以上部分每高于 1%扣 0.75 分，最低扣至 30 分。
3	$\delta = 0$	42.5
4	$-15\% \leq \delta < 0$	低于评标基准价 15%（含）以内时，每低于 1%加 0.5 分。

5	$\delta < -15\%$	当低于评标基准价 15%（不含）以上时，取消 15%（含）以内部分加分，并对超过 15%以上部分每低于 1%扣 1 分，最低扣至 34 分。
---	------------------	--

3、商务部分（满分 10 分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	招标人对投标人考察评价或据招标文件等评价及企业业绩	3	招标人（前期考察）评价优秀者得 2.5—3 分，一般者得 1.8—2.4 分，较差者得 1—2.3 分；企业每完成一项同类工程得 0.5 分，最高得 1 分。
2	项目经理任职资格与业绩	3	项目经理是一级建造师且有承担过类似项目的良好业绩得 2.5—3 分；项目经理符合招标要求，业绩一般考得 1.8—2.4，项目经理类似业绩不较少得 0.1—1.7 分。
3	技术负责人任职资格与业绩	3	项目所需专业技术人员配备齐全得 1 分；配备的技术负责人是相关专业中级职称或以上者再得 1 分；技术负责人每承担过同类工程一项者再得 0.5 分，最高得 1 分。
4	其他主要人员	1	主要管理人员及技术人员配备合理、专业齐全，为成建制的管理机构，能够满足要求者得 0.8—1 分，基本满足者得 0.1—0.7 分，不能满足者不得分。

4、技术部分（共计 40 分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	施工组织设计内容完整性和规范性	4	内容完整、质量、工期满足招标文件要求得 3.2—4 分，基本满足者得 0.4—2.8 分，不满足者不得分。
2	施工方案与技术措施	8	施工方案能够指导施工，技术措施先进者得 6.4—8 分，基本满足者得 0.4—6 分，不满足者不得分。
3	质量管理体系与措施	4	质量管理体系健全、目标明确、措施具体、责任到人、且通过质量体系认证者得 3.2—4 分，基本满足者得 0.4—2.8 分，不满足者不得分。

4	安全环保管理体系与措施	4	安全环保管理体系符合当地实际、措施具体、责任到人、通过相关认证者得 3.2—4 分，基本满足者得 0.4—2.8 分，不满足者不得分。
5	施工组织与工程进度计划	10	有详细的施工进度计划和里程碑计划，关键目标符合招标文件要求，施工组织合理，进度保证措施具体得力，得 8—10 分，基本满足者得 0.4—7.6 分，不满足者不得分。
6	主要装备和资源配 置情况	10	机械设备和工具配置能够满足施工要求，劳动力配置合理、流动资金能够保证连续施工需求者得 8—10 分，基本满足者得 0.4—7.6 分，不能满足者不得分。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将自动放弃索回投标保证金。

(9)如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订经济合同并提交履约保证金。

(10)一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

联 系 人：

手机号：

投 标 人：(章)

法人代表： (签 字)

年 月

附件三

投 标 报 价 表 (格 式)

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司液压件修理年度合同

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025042

序号	修理件名称	修理项目	预计年修理数量	单位	含税单价/元	最高限价含税金额/元	含税单价/元	含税总价/元	备注
1	丹弗斯 变量柱塞泵	泵胆（缸体）变量头修研恢复	3	件	850	2550			
		变量活塞	2	件	1530	3060			
		电磁阀	2	件	2800	5600			
		止推板	2	件	680	1360			
		泵胆（缸体）	1	件	2400	2400			
		回程盘	2	件	510	1020			
		主轴	3	件	680	2040			
		主轴研磨维修恢复	3	件	255	765			
		主轴轴承	4	件	480	1920			
		柱塞（9件）	2	件	1100	2200			
		轴瓦	3	件	650	1950			
		弹簧（中间伺服用）	3	件	600	1800			
		阀	2	件	2500	5000			
		配油盘研磨维修恢复	2	件	230	460			
		配油盘	3	件	1600	4800			
		球绞	3	件	320	960			
		摇摆	2	件	1400	2800			
		摇摆磨损维修恢复	3	件	260	780			
		修理包（密封）	6	套	1350	8100			
拆检清理组装及整泵测试	6	套	1500	9000					
2	派克多路阀	电磁阀	2	件	2800	5600			

		压力阀	3	件	700	2100			
		阀杆	3	件	700	2100			
		弹簧和弹簧座	4	件	85	340			
		阀孔修复	12	个	180	2160			
		拆检清理组装及整阀测试	6	套	2200	13200			
		全套密封（parker 品牌）	6	套	1600	9600			
3	220/110 倾翻油缸	活塞杆表面碰伤掉铬脱铬 维修镀铬	7	件	2600	18200			
		全套密封（parker 品牌）	10	套	2600	26000			
		油缸拆检清理装配调试打 磨喷漆	10	件	1500	15000			
		关节轴承	5	件	230	1150			
		活塞杆	3	件	4200	12600			
		油缸缸筒	3	件	5800	17400			
		缸筒内孔轻微拉伤维修处 理恢复	4	件	1200	4800			
		缸盖维修恢复	3	件	900	2700			
		缸盖	3	件	2100	6300			
		活塞修复	4	件	600	2400			
		活塞	2	件	2300	4600			
4	220/180 举升油缸	活塞杆表面碰伤掉铬脱铬 维修镀铬	6	件	1360	8160			
		全套油封（parker 品牌）	10	套	2800	28000			
		油缸拆检清理装配调试打 磨喷漆	10	件	1600	16000			
		关节轴承	8	件	230	1840			
		活塞杆	2	件	2600	5200			
		油缸缸筒	2	件	3200	6400			
		缸筒内孔轻微拉伤维修处 理恢复	5	件	800	4000			
		缸盖维修恢复	3	件	900	2700			
		缸盖	2	件	2100	4200			
		吊耳	3	件	2300	6900			
		活塞修复	3	件	600	1800			
		活塞	2	件	2300	4600			
		防尘罩	3	件	1100	3300			
5	多级升降	更换新缸筒	2	件	2800	5600			

油缸	维修缸筒	6	件	1400	8400			
	回转肖更换	1	件	1585	1585			
	回转肖维修	2	件	900	1800			
	全套密封	6	套	2800	16800			
	油缸拆检清理装配调试	6	套	2600	15600			
	防尘罩	1	套	2300	2300			
含税单价之和（大写）： 含税总价之和（大写）：					350000			

注：1、投标单位在报价时须使每项单价与总价均在最高限价的基础上下浮同等百分比，不得随意调整单价。

2、投标报价保留两位小数。13%税率。

3、上表所有计价单位为人民币元。

投标人（章）：

法人代表或授权代表（签字）

年 月 日

附件四

技术应答书（格式）

投标人在投标时应对本招标文件中的技术条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“技术规格偏差表”中详细列出偏差的理由及其内容等。如有多个方案应分别填写。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司液压件修理年度合同

招标编号：ZYYL-ZB2025042

序号	招标文件技术要求条件	投标文件技术应答条件	技术应答是否高于招标文件要求		
			高于	相当于	低于

注：在“技术应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注。

投标人（章）：

法人代表或授权代表（签字）：

年 月 日

附件五

技术规格偏差表（格式）

投标人在投标时应对“技术应答书”中填写的与本招标文件技术规格存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司液压件修理年度合同

招标编号：ZYYL-ZB2025042

序号	招标规格	投标规格	投标人偏差的理由	引起的价格变动	备注

投标人（章）：

法人代表或授权代表（签字）：

年 月 日

附件六

商务应答书（格式）

投标人在投标时应对本招标文件中的商务条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“商务偏差表”中详细列出偏差的理由及其它内容。如有多个方案应分别填写。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司液压件修理年度合同

招标编号：ZYYL-ZB2025042

序号	招标文件商务要求条件	投标文件应答商务条件	商务应答是否高于招标文件要求		
			高于	相当于	低于

注：在“商务应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注

投标人（章）：

授权代表（签字）：

年 月 日

附件七

商务偏差表（格式）

投标人在投标时应对“商务应答书”中填写的与本招标文件商务条款存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司液压件修理年度合同

招标编号：ZYYL-ZB2025042

序号	原内容	投标人的偏差	投标人偏差的理由	引起的价格变动	备注

投标人（章）：

授权代表（签字）：

年 月 日

附件八

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

_____（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

_____，企业法人代码_____。法定代
表人_____特授权_____代表我公司全权办理
采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合
同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于_____年____月____日签字生效，有效期_____。被授权人签
署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 签 字 授权人签名： 签 字

职 务： _____ 职 务： _____

身 份 证 号： _____ 身 份 证 号： _____

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附： 加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章_____

_____年____月____日

附件九

企业法定代表人资格证明（格式）

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为_____身份证号码为_____。

（投标人名称）（盖章）

年 月 日

附件十

投标确认回执

（公司名称）_____将派相关代表准时参加
2025年 月 日 开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司液压件修理年度合同的招标活动（招标编号为：ZYYL-ZB2025042_____）。

特此说明

授权代表签字：_____

投标单位公章：

日期： 年 月 日

注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的唯一证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至 zyylzbb@163.com。

