



中国黄金  
China Gold

招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181



中国黄金  
China Gold

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

河南中金中原新材料有限责任公司

卡尔多炉炉砖采购

招  
标  
文  
件

招标编号：ZYYL-ZB2025181

招标名称：河南中金中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购

招标标的单位：河南中金中原新材料有限责任公司

2025年12月



## 目 录

第一章 投标邀请函 .....	2
第二章 投标人须知及须知要点前附表 .....	5
第三章 技术说明 .....	16
第四章 评分标准 .....	20
第五章 附 件 .....	22
第六章 供货合同 .....	错误！未定义书签。



# 第一章 投标邀请函

(招标编号: ZYYL-ZB2025181)

1、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司邀请具有相应资质和制造能力的供应商参加投标，并提交密封投标书。

签约单位为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司下属子公司河南中金中原新材料有限责任公司。具体事项如下：

2、招标内容：

货物名称	型号规格	数量	备注
卡尔多炉炉砖采购	具体见图纸	详见清单	

3、说明：

3.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，均可能导致投标文件不被接受，其后果由投标人自负。

3.2 招标最高限价：含税单价之和金额合计为 20200 元(其中电熔再结合镁铬砖 DMGe-26A 限价 11500 元/吨；电熔再结合镁铬砖 DMGe-20A 限价 8700 元/吨)，预计采购总金额约为人民币：1873102 元；。

3.3 现招标河南中金中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购，以公司实际用量为准，达到使用寿命后以中标含税单价进行结算，年度内价格不以市场波动而进行调价。

3.4 交货地点：河南三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内指定地点。

3.5 投标保证金：人民币 37000 元整（电汇至我公司专用账户，须在转帐单上写清所参加投标项目编号和货物名称）。投标保证金缴纳时间为 2025 年 12



**月 17 日至 2025 年 12 月 22 日**，投标保证金缴纳截止时间为**2025 年 12 月 22 日 16 时 00 分**。同时将保证金电汇底单扫描件发至电子邮箱：[zyylzbb@163.com](mailto:zyylzbb@163.com)。  
逾期付款者，视为放弃参加本次招标会。

### 3.6 履约保证金或履约保函

若投标单位中标，中标方在签订合同前，向招标方交纳中标合同总金额 10%  
(按招标文件采购数量总金额计算)作为履约保证金（银行电汇）（万位取整，  
舍千位），该履约保证金在合同履约结束且无质量问题后无息退还，若中标单位  
逾期未缴纳履约保证金，招标方有权选择其余预中标候选人签订合同。

**履约保函：**若投标单位中标，须在合同签订之日起 15 日内开具中标总金额的 10% 的银行保函。

3.7 所有投标人携带个人有效身份证件须于**2026 年 1 月 7 日 9:00**(北京时间)  
前按以下要求内容及顺序向招标人提交有效资质证明文件（一份，胶粘装订，单  
独密封并盖章，要求必须为扫描后彩色复印件）：

- (1) 营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件盖章，三证合一的提供营业执照复印件盖章）
- (2) 法人代表资格证明文件（盖章）和法人代表身份证复印件盖章（双面）
- (3) 法定代表人授权书（法人签字盖公章原件）
- (4) 授权投标代表本人有效身份证复印件盖章（双面）
- (5) 近三年同类产品销售业绩（盖章）
- (6) 代理商需提供生产单位的营业执照、授权证明及法人身份证复印件盖  
章；（提供生产单位的公章）
- (7) 供应商须提供加盖公章的、从税务系统（如电子税务局）查询到的可  
开具发票信息截图，截图内容需清晰显示供应商针对本次招标所适用的税率、发  
票开具类型（如增值税专用发票、普通发票）等关键信息，确保供应商所报税率  
的准确性与合规性



中国黄金  
China Gold

招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181

(8) 本次招标不接受联合投标

4、招标文件获取方式：

登录河南中原黄金冶炼厂有限责任公司官网 → 新闻中心 → 招标信息，在相应的招标公告栏免费下载。

5、投标时间和地点：

5.1 投标文件递交截止时间：2026年1月7日9:00(北京时间)

5.2 投标文件递交地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

6、开标时间和地点：

6.1 开标时间：2026年1月7日9:30(北京时间)

6.2 开标地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 419 室

6.3 签到地点：河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 4 楼 417 室

7、凡是本次招标提出询问者请与下列人员联系：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

联 系 人：邓瑛

电 话：0398-2756601

8、投标保证金建议电汇至以下账户（请在备注中标明所要投标的招标编号及名称）：

单位名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

开 户 行：河南省三门峡市工行三门峡分行

帐 号：1713 0229 0920 0076 156



## 第二章 投标人须知及须知要点前附表

### 须知要点前附表

序号	项 目	内 容
1	项目名称	河南中金中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购
2	招标编号	ZYYL-ZB2025181
3	招标人名称	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
4	投标保证金	人民币 <u>37000</u> 元
5	招标最高限价	含税单价之和人民币: <u>20200</u> 元/吨(其中电熔再结合镁铬砖 DMGe-26A 限价 11500 元/吨; 电熔再结合镁铬砖 DMGe-20A 限价 8700 元/吨)。
6	投标文件组成及 份数	1、资质文件单独密封 1 份; 2、开标一览表单独密封 1 份; 3、投标中文文字版一式五份, 正本 1 份、副本 4 份; 4、电子版 1 份(密封在正本内)。
7	签字或盖章要求	封面应有法定代表人或其授权代理人签名, 加盖企业公章和骑缝章, 由委托代理人签字的投标文件中应附有法定代表人的授权委托书。
8	投标文件递交	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 417 室。 <u>截止时间: 2026 年 1 月 7 日 9:00</u>
9	开 标	<u>开标日期: 2026 年 1 月 7 日 9:30</u> 地点: 河南省三门峡市陕县五原村 209 国道南侧(五原石化加油站西侧)河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼 4 楼 419 会议室。



		1、有下列情况之一的，其投标文件无效 1.1 投标文件未按规定密封 1.2 投标文件未按规定要求编制填写或未实质性响应 1.3 投标文件逾期送达 1.4 未按要求缴纳投标保证金 1.5 妨害正常招标工作的行为 2、投标报价具体要求详见下文。
10	其它	

## 一、总 则

请投标人仔细阅读本招标文件，如未提出书面质疑，招标人即视为投标人已充分理解本招标文件的全部内容，并准备做出实质性响应。

### 1、投标人资格

1.1 凡经中华人民共和国工商行政管理部门审核登记，具有独立法人资格的企业（含在中国注册的外国独资企业、中外合资、中外合作企业），国外制造商、或国外制造商的中国代理商；具有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物和有良好的商业信誉及质量管理的供应商和售后服务体系的制造商。国外制造商（或制造商的中国代理），要求提供制造商签发的授权证明（或制造商签发的“代理协议”或代理授权）。

1.2 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章、在国内应设有售后服务及培训中心，零件供应中心。

1.3 要求投标商提供以往同类产品的供货证明文件，（进口产品需包括进口报关单、商检单、海关进口关税专用缴款书、海关进口增值税专用缴款书、出口国官方签发的“原产地证明”、机电产品进口许可证）、制造商签发的“出厂检测报告”。

1.4 提供的产品涉及专利或专有技术，投标人必须提供合法的允许使用、转让、制造生产的、销售的证明文件。投标人必须保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第



三方提出侵权指控，乙方负责与第三方交涉并承担法律责任及可能发生的一切费用。

1.5 投标人按照投标邀请函的要求，在规定时间内向招标人递交“资质证明文件”。

## 2、投标费用

2.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

## 1、招标文件构成

1.1 招标文件由招标文件目录所列文件构成。

## 2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在正式开标五日前按本招标文件“投标邀请函”中的通讯地址以传真或电子邮件等形式通知招标人，招标人对所提问题以传真或电子邮件等形式予以答复，同时在必要时将以传真或电子邮件等形式告知每个购买招标文件的投标人，但不说明问题的来源。

2.2 招标人认为有必要时可在开标前适当时间进行技术交流，对招标文件进行解释并解答投标人提出的问题，届时将另行通知，投标人可派代表参加。

## 3、招标文件的补充和修正

3.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行补充和修正。

# 三、投标文件的编制

## 1、投标文件的编制

1.1 投标人应按招标文件要求编制投标文件，逐项填写相应表格。

1.2 投标人所提交的投标文件以及与投标活动有关的全部资料、说明一律采



用中文书写。如技术资料等文件为中文以外文字的，投标人需在投标前将其翻译为中文且保证翻译的准确性，如有冲突以中文为准。

1.3 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应采用公制单位。

2、投标文件构成：投标文件内容采用 A4 规格纸编制并装订成册（胶粘）、密封，主要包含以下几个部分内容：

2.1 投标函（格式见附件一）；

2.2 开标报价一览表（格式见附件二）、投标报价表（格式见附件三）；

2.3 法定代表人授权书（格式见附件四）；

2.4 法定代表人身份证明书；

2.5 对招标文件及合同条款的承诺（包括针对交货期的承诺）；

2.6 投标主要指标汇总表；

2.7 投标报价说明；

2.8 投标单位营业执照副。

2.9 按本须知规定应填报的其他资料；

2.10 投标文件电子版，单独封装后封入正本内。

3、投标保证金

3.1 投标保证金向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司交付。

3.2 投标人在递交投标文件的同时应按要求如数交纳投标保证金。

3.3 凡没有按要求交纳投标保证金的投标，视为非响应性投标予以拒绝。

3.4 投标保证金采取电汇形式。

3.5 落标投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订经济合同后 5 天内予以退还，不计利息。

3.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：



中国黄金

招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181

3.6.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

3.6.2 因中标人原因在规定期限内未能签订合同。

#### 4、投标报价

##### 4.1 总则

4.1.1 投标人应按招标文件所提供的格式编写“开标报价一览表”、“投标报价表”。投标报价所包含范围详见 4.2，并按招标文件附件三“投标报价表”的要求做出报价。不论投标人是否对上述内容做出优惠或是否包含，招标人均认为投标人所报总价格中包含了上述内容。投标人必须如实齐全填写附件三“投标报价表”，否则视为非响应性投标。

4.1.2 “开标报价一览表”所报价格须与“投标报价表”的总价一致。“投标报价表”的总价须包含投标人向招标人提出的全部报价。

##### 4.2 投标报价包括：

4.2.1 提供货物单项的招标方仓库交货价，包括但不限于：材料的制造、检测、各种税费；

4.2.2 货物单个从工厂或投标方仓库运至河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现场的运杂费，包括但不限于：包装费、运费、保险费等；

##### 4.2.3 投标人为满足招标文件要求而发生的其他费用。

上述报价，在评标时一律计入评标基准中，但是在招标人与中标人签订合同时，招标人有权增加或减少某些分项内容，采购数量根据招标人实际需要填写。该分项内容或货物数量变化所对应的费用将在合同总价中增加或减少。

说明：如果货物发生了丢失或损坏，中标人首先必须在不影响工期的前提下重新补齐货物，然后由中标人负责向保险公司或责任人索赔。

#### 5、投标币种要求及评标币种

投标货币应为人民币。



中国黄金

China Gold

招标文件

招标编号 ZYLY-ZB2025181

## 6、付款方式

合同的付款方式为：具体参见招标人标准合同范本（接受银行保函，允许付款偏离，但付款条件是评标的重要因素之一）。

6.1 本合同付款以人民币支付（付款形式为银行电子汇票）。

6.2 本合同中规定的合同总价款按下述方法和比例由甲方向乙方支付：

6.2.1 合同总价在货到验收合格并开具 13% 增值税专用发票后，并审核无误后两个月内支付。

6.2.2 按本合同的有关规定，如果乙方应向甲方支付罚款、违约金、赔偿等款项时，甲方有权选择乙方实际支付和/或从上述甲方应向乙方支付的任何一批货款或履约保证金中扣除。

## 7、投标文件的有效期

7.1 投标文件的有效期为实际开标之日起 90 个日历日，有效期短于招标文件规定有效期的投标文件可以视为非响应投标而予以拒绝。

7.2 中标人投标文件的有效期伴随合同终止而终止。

## 8、投标文件的份数与签署

8.1 投标人须提交中文编制的投标文件电子版一份，文字版一式五份，其中“正本”一份，“副本”四份，以正本为准。资质证明文件一份。

8.2 为方便开标、唱标，“开标报价一览表”必须单独装袋密封，封袋上应标明“开标报价一览表”、“正本”、“招标编号”、“招标名称”“投标单位”及“开标时启封”等字样。

8.3 投标文件须用蓝或黑色钢笔书写或打印，并分类按次序无线胶装装订成册，标明目录和页码(图纸除外)。投标文件应由法人代表或授权代表在规定处逐一签署并加盖投标单位印章。

8.4 投标文件如有修改，修改处应由法人代表或授权代表签字。

中国黄金  
China Gold

招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181

## 四、投标书的递交

### 1、投标书的密封和标记

1.1 投标文件按正本（一份）和副本（四份）分别包装并加以密封，并在封签处加盖印章。

### 1.2 投标文件包装上应写明：

招 标 人：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025181

招 标 名 称： 河南中金中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购

投 标 人 名 称：

同时注明“开标时启封”和“正本”或“副本”。

1.3 对未按招标文件要求密封、标记的投标文件，其后果自负。

### 2、投标日期

2.1 投标人必须按投标邀请函规定的投标时间递交投标文件，逾期不予受理。

2.2 投标补充文件的书写、密封、份数、印鉴和递交等的要求与投标文件相同，并应在封袋上注明“投标补充文件”。

2.3 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

2.4 在投标截止期到投标有效期满前，投标人不得要求撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

3、投标文件接收人：同丽娟 0398-2756601

## 五、开标与评标

### 1、开标

1.1 招标人定于河南省三门峡城乡一体化示范区 209 国道南侧河南中原黄金冶炼厂有限责任公司办公楼按照投标人递交投标文件的先后顺序公开开标，投标



中国黄金

China Gold

招标文件

招标编号 ZYLY-ZB2025181

人需委派法人代表或授权代表出席开标仪式，并视评委要求对投标文件进行答疑。参加开标的代表应签名报到。

1.2 参加开标的投标单位代表应提供其法人代表证明或授权委托书原件及本人身份证件。

1.3 提交了可接受的撤回投标申请的投标文件，将不予开封。

1.4 开标时当众宣读投标人名称、投标货物名称、投标报价等。

## 2、评标过程的保密性

2.1 公开开标后，评标委员将在风控合规审计部门人员的监督下实行评标。

2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

## 3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权请投标人对投标文件加以澄清。

3.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并由授权代表签字，与投标文件具有同等效力。

## 4、投标文件的初审

4.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格等进行初步审查。

4.2 详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求、实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.3 投标文件没有实质上响应招标文件的要求将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上



中国黄金

China Gold

招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181

和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

4.4.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

4.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应与投标文件具有同等效力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

## 5、评标

5.1 依法成立的评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

5.2 评标委员会评审认为所有投标人的投标均不符合要求时，可以否决所有投标。

5.3 恶意竞价的界定与处理：有国家标准或行业标准的产品或服务除外，若投标人采取以低于成本价的报价方式竞标，评委将有权对其投标予以否决”

5.4 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价外，还将考虑以下可能影响价格的因素：

5.4.1 投标文件申报的交货期；

5.4.2 付款条件；

5.4.3 投标货物售后服务的可能性；

5.4.4 投标货物的性能；

5.4.5 与所投货物同类型或同型号的业绩；

5.4.6 本招标文件所列的其它具体条件；

## 6、评标方法



中国黄金  
China Gold

招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181

6.1 评标采用综合因素评价法。

6.2 评标因素

6.2.1 投标报价；

6.2.2 材料的选用；

6.2.3 应用成本；

6.2.4 采用的标准；

6.2.5 生产工艺和加工能力；

6.2.6 质量保措施及质量保证体系；

6.2.7 优惠条件及服务；

6.2.8 供货条件；

6.2.9 投标人资质证明文件及企业信誉；

6.2.10 近三年同类型销售业绩；

6.2.11 标书质量及答辩情况。

7、中标标准

7.1 中标条件

7.1.1 投标文件基本符合招标文件的要求；

7.1.2 提供的货物技术先进、安全可靠、配套齐全；

7.1.3 合理低价并对招标人有利；

7.1.4 能保证质量，保证交货期；

7.1.5 能及时提供良好的售后服务；

7.1.6 不保证最低报价的投标最终中标；

7.1.7 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件；



中国黄金  
China Gold

招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181

## 六、授予合同

### 1、合同授予标准

1.1 招标人将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的、能满意地履行合同义务的最佳投标人。

1.2、招标人在授予合同时有权变更所招货物数量和服务的内容。

### 2、中标通知书

2.1 中标通知书将是合同的一个组成部分。

### 3、签订合同

3.1 中标人收到中标通知书后 30 日内，应按通知书中规定的时间和地点签订合同。

3.2 如遇中标人违约而拒签合同，招标人可以从候选中标人中另选定中标人或重新招标。

3.3 对未中标者，招标方不对未中标原因做出任何解释。



## 第三章 技术说明

### 一、总 则

1、本部分适用于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，它提出了货物的基本要求及相关伴随服务。

2、本部分并未对一切技术细节做出规定，投标方应提供符合本部分的技术条件和满足用户使用要求的优质产品。

3、本部分所引用标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高现行标准执行。

4、技术图纸尺寸标注应符合中国国家标准，文字语言使用中文或中英文对照，如发生所提供技术资料文件不全或不正确，由此造成的损失，投标方须予以赔偿。

5、如技术资料文件为外文的，投标方有义务翻译为中文且保证翻译的准确性。

### 二、工程概况

#### 1、交通位置及自然地理概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司位于三门峡市西的三门峡城乡一体化示范区内，五原村西侧，距离三门峡约 10km，209 国道穿过厂址，310 国道、G30 连霍高速从厂址西北侧通过，东北侧紧邻三门峡铁路西站（铁路北侧），南侧为陇海铁路（五原村车站）。

### 三、基本要求

1. 投标方应保证提供的货物是完整齐全的全新合格产品，技术先进成熟可



靠、质量优越，产品符合安全、节能和环保要求；没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合和满足在甲方当地环境及工况条件下安全可靠、正常稳定运行达到甲方生产使用要求；故障率低、维护方便，使用寿命周期费用低。

2. 投标方应保证提供的货物的设计、制造、检测、运输、安装、调试、质量及相关服务，执行国家（或高于）相关标准，没有国家相关标准的执行国家行业/部颁相关标准。

3. 投标方应保证招标方在使用所提供的货物或其它有关任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标方（乙方）负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

4. 投标方应保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足货物安装、调试、生产、性能考核、操作和维修的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务和技术培训。

5. 投标方应承诺在质量保证期后长期优先、优价供应材料、备品备件。

#### 四、供货范围

1、投标方应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本技术规范书的要求。

2、投标方应向招标方保证产品的质量，若发现产品质量存在问题或以次充好，情节严重的，招标方将扣除投标方货款及履约保证金，终止合同，造成招标方损失的，招标方有权要求投标方进行理赔。

3、供货范围：本项目为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司进行招标，材料明细如下：

序号	物料名称	规格	单位	数量	不含税单价 (元)	含税单价 (元)	合计金额 (元)	使用寿命要求(天)
----	------	----	----	----	--------------	-------------	-------------	-----------

中国黄金  
China Gold

## 招标文件

招标编号 ZYYL-ZB2025181

1	电熔再结合镁铬砖 DMGe-26A	见附件图纸	吨	150.88			≥80 天或处理量干重脱铜泥≥800 吨/炉。
2	电熔再结合镁铬砖 DMGe-20A	见附件图纸	吨	15.86			≥160 天或处理量干重脱铜泥≥1600 吨/炉。
合计金额（元）大写							

**备注：**执行标准 YB/T5001-2014；膨胀纸按砖型免费提供。若有新型号按合同单价结算。供应商不得更改所有指标，如需更改，必须经我公司同意，共同提升使用寿命和降低成本。由于卡尔多炉连续作业，本次年度采购量按照 5 炉报备，具体采购量以实际生产需求采购量为准。

#### 4、供货要求

4.1 本次招标卡尔多炉炉砖采购的设计与制造必须符合国家标准要求，满足招标方生产需求。

4.2 投标含税报价为目的地交货价，含货款、税费、运杂费、保险费、现场服务费用等，所有的含税报价均以人民币报价。一次索价，按要求到货。

4.3 本次招标卡尔多炉炉砖采购结算方式为：以招标方过磅实际采购数量为准，达到使用寿命要求后结算，结算完成开具 13%增值税专用发票（一票制），两个月内付清货款，以银行汇款的方式支付。数量以实际采购量为准。

4.4 有相关业绩、但没有在河南中原黄金冶炼厂有限责任公司试用过的，必须经河南中原黄金冶炼厂有限责任公司试用后效果良好的方可批量进货。所有炉砖数量为理论量，以实际需求数量为准。

4.5 耐火材料采购需求、理化指标以及图纸详见《理化指标和图纸》附件。

#### 5、投标人资质要求：

5.1 投标人需提供有效营业执照副本复印件并加章公章。

5.2 资格审查方式：资质后审。



5.3 资质经营范围：投标货物必须在资质经营范围内。



## 第四章 评分标准

1、评标标准：采用综合评标法，按照价格、技术、商务三部分进行评分，计算出各投标人的综合得分，满分 100 分。权重为：价格 40%、商务 10%、技术 50%；

2、价格部分（满分 40 分，以全部所列物资的单价乘以预计采购数量后所得总价之和计算）

### 2.1 计算评标基准价

a. 有效投标报价大于 5 家时：

评标基准价=[(各有效投标报价之和—最高有效投标报价—最低有效投标报价) / (有效投标报价的投标人家数-2) ] ×0.9

b. 有效投标报价小于或等于 5 家时

评标基准价=[各有效投标报价之和/有效投标个数] ×0.9

### 2.2 计算投标人报价的偏差率 $\delta$

$\delta = (\text{各有效投标人报价} - \text{评标基准价}) \div \text{评标基准价} \times 100\%$

2.3 依据投标人报价的偏差率  $\delta$ ，确定投标人报价得分如下：

偏差率 $\delta$	报价得分
当 $\delta < 0$ 时	按照每超 1% 扣减 0.2 分，小数点后保留 2 位，最低扣至 32 分。
当 $\delta = 0$ 时	40
当 $\delta > 0$ 时	按照每超 1% 扣减 0.4 分，小数点后保留 2 位，最多扣至 28 分。

3、商务部分（满分 10 分）

序号	项目	标准分	评分标准
1	企业资质	2	企业相关资质证书等优秀 1.1—2.0 分，一般 0.1—1 分。
2	信誉、业绩	3.5	具有良好的业绩和信誉 2.1—3.5 分，信誉和业绩一般 1.1—2 分，基本满足要求得 0.1—1 分，不满足者不得分。
3	标书响应程度	2	完全符合或优于得 1.6—2.0 分，偏离任何一项得 0.1—1.5 分。



4	供应及优惠承诺	1.5	满足要求得 1.1—1.5 分，基本满足者得 0.1—1 分，不满足者不得分。
5	财务状况	1	注册资金、负债率等优秀 0.8—1.0 分，一般 0.1—0.7 分。

#### 4、技术部分（共计 50 分）

序号	评分项目	标准分	分值	评分说明
1	技术实力	20	技术先进性 10 分	设计方案合理、各项技术指标满足招标文件要求。设计制造处于国际、国内先进水平，各项指标先进 5.6—10 分；良好 2.1—5.5 分；一般 0..5—2 分。
			技术可靠性 5 分	所投标的具有高可靠性、安全性，使用方便等优良性能，技术指标先进 3.1—5 分；良好 1.5—3 分，一般 0.1—1 分。
			技术实力 5 分	技术实力优秀 3—5 分，良好 2—2.5 分，一般 0.5—1 分。
2	质量	20	20	质保期优于标书得 1—20 分（根据质保时间长短排序得分）。仅响应标书本项不得分。
3	工期、服务	10	售后承诺 10 分	售后承诺 10 分。有售后服务承诺并有确实可行的措施，针对性较强 6—10 分；有售后服务承诺但相应措施不得力、不具体，得 1—5 分。



中国黄金

招标文件

招标编号: ZYYL-ZB2025181

## 第五章 附 件

附件一

### 投 标 函 (格式)

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司:

我们收到你们招标编号为 ZYYL-ZB2025181 招标文件, 经详细审查全部内容, 包括第 (编号、补充变更通知) (如果有的话), 以全部无异议地理解了招标文件的所有规定, 决定参加投标。

签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交:

1、开标报价一览表正本一份

2、投标文件文字版正本一份及副本四份, 投标文件电子版一份。

3、投标保证金人民币\_\_\_\_\_元整。

4、据此投标书, 签字代表宣布同意如下:

(1)愿意按照招标文件中的一切要求, 提供\_\_\_\_\_项下(货物名称)共\_\_吨及有关的服务, 货物及服务投标总价格为(大写) (小写), 交货期: \_\_根据甲方需求。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受, 我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺, 履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定, 本投标书有效期为开标后 90 个日历日。如果中标, 有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表(技术规格)中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款, 履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 我们将自动放弃索回投标保证金。



(9) 如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订经济合同并提交履约保证金。

(10) 一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

电子函箱：

联 系 人： 手机号：

投 标 人：(章)

法人代表：\_\_\_\_\_(签 字)

年 月 日



## 附件二

开标一览表（格式）

招标项目名称：河南中金中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购

招标编号：ZYYL-ZB2025181

序号	货物	规格、型号	单位	数量	含税单价金额 (人民币元)	含税总价金额 (人民币元)	交货期	付款方式	履约形式(银 行电汇/银行保 函)
1	电熔再结合镁铬砖 DMGe-26A	见附件图纸	吨	150.88					
2	电熔再结合镁铬砖 DMGe-20A	见附件图纸	吨	15.86					
投标含税单价合计人民币 (大小写)									
投标含税总价合计人民币： (大小写)									
附注：									

法人代表或授权代表(签字)

年   月   日



## 附件三

### 投 标 报 价 表 (格式)

招标项目名称：河南中金中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购

招 标 编 号：ZYYL-ZB2025181

序号	品名	规格型号	单位	数量	含税单价（元）	总计金额（元）	备注
1	电熔再结合镁铬砖 DMGe-26A	见附件图纸	吨	150.88			
2	电熔再结合镁铬砖 DMGe-20A	见附件图纸	吨	15.86			
含税单价及含税总价合 计人民币（大小写）							

以上报价均为人民币，含 13% 增值税运到公司价格。

投标人授权代表签字：

投标人单位(公章)：

年   月   日



## 附件四

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

\_\_\_\_（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

\_\_\_\_，企业法人代码\_\_。法定代表人\_\_\_\_特授权\_\_\_\_代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，有效期\_\_\_\_。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：\_\_\_\_ 签字 授权人签名：\_\_\_\_ 签字

职 务：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

身 份 证 号：\_\_\_\_\_ 身 份 证 号：\_\_\_\_\_

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电 话：

传 真：

附：加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 附件五

企业法定代表人资格证明（格式）

(法人姓名)系(公司名字)的法定代表人，职务为\_\_\_\_\_身份证号码  
为\_\_\_\_\_。

(公司名字) (盖章)

年 月 日



## 附件六

## 投标确认回执

(公司名称)将派相关代表准时参加 2026 年 月 日开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司河南中金中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购的招标活动 (招标编号为: ZYLY-ZB2025181)。

特此说明

授权代表签字: \_\_\_\_\_

投标单位公章:

日期:       年      月      日

注: 此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的唯一证明, 请于开标日期前两天 (或更早) 将此回执邮件至 [zyylzbb@163.com](mailto:zyylzbb@163.com).



附件七

## 承诺函

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

(投标人名称)承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司河南中金  
中原新材料有限责任公司卡尔多炉炉砖采购，招标编号ZYYL-ZB2025181，  
若我公司中标，严格按照甲方要求提供投标所需货物。

承诺人：(投标人名称)

年 月 日



## カル多炉炉砖采购合同

甲方（需方）：河南中金中原新材料有限责任公司

签订地点：三门峡市陕州区

乙方（供方）：

签订日期： 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，达成本合同，以资共同遵守。

一、所需物资见材料明细。

### 电熔再结合镁铬砖 DMge-20A 理化指标

MgO (%)	≥58
Cr2O3 (%)	≥20
SiO2 (%)	≤1.2
显气孔率	≤16
常温耐压强度	≥45
0.2MPa 荷重软化温度℃	≥1750
体密 g / cm³	≥3.2

### 电熔再结合镁铬砖 DMge-26 理化指标

MgO (%)	≥50
Cr2O3 (%)	≥26
SiO2 (%)	≤1.2
显气孔率	≤16
常温耐压强度	≥45
0.2MPa 荷重软化温度℃	≥1750
体密 g / cm³	≥3.2

二、供货要求及验收：

1、乙方须按甲方要求卡尔多炉炉砖先提供一部分样品到甲方试用，经试用卡尔多炉炉砖能满足甲方生产需求时本合同有效，样品按合同单价结算；若试用卡尔多炉炉砖部分产品不能满足甲方生产需求时，卡尔多炉炉砖部分产品合同终止，合同履约保证金甲方无息全额退回乙方。不支付样品一切费用。

- 2、接到甲方订单及电话通知后及时按量保证质量送到甲方指定地点。
- 3、供货时提供卡尔多炉炉砖合格证明、主要理化指标及使用说明。
- 4、货物运至甲方指定地点后，甲方收到货物后，将对货物按要求及图纸进行验收。
- 5、炉砖的供货范围为炉砖(包含所需火泥以及相应膨胀纸)。



6、乙方不得更改所有指标，如需更改，需经甲方同意，共同提升使用寿命和降低成本。

### 三、到货日期：

合同签订后，接到甲方订单或电话通知后\_\_\_\_天内送达甲方指定地点。按重量计费材料的木托包装，每个木托包装扣重 12kg。

### 四、结算方式、时间及付款方式：

1、一票结算。合同签订前乙方电汇甲方合同履约保证金或保函（保单）人民币\_\_\_\_元整（人民币¥\_\_\_\_元）；合同结束，未留余款后，甲方两个月内将履约保证金无息退还乙方。

2、电汇，以河南中原黄金冶炼厂有限责任公司质量管理部磅房实际过磅重量为准，按合同单价结算。货到甲方现场装机合格，达到约定使用寿命后，甲方结算中心依据乙方实际过磅重量出具结算单，乙方依据甲方结算单开具增值税专用发票(13%)（一票制），甲方收到乙方增值税专用发票(13%)（一票制）后 2 个月内用银行电汇支付货款。

3、税率错误责任约定：若因供应商自身原因（如未如实申报适用税率、提供虚假税率信息等）导致所报价格与实际应执行税率不匹配，出现价格不公允现象，影响合同正常履行的，我方有权终止相关合同，不承担违约责任；同时，重新启动招标采购流程。

### 五、包装要求及运输方式：

卡尔多炉炉砖每块必须打上砖型号，按同型号进行包装，不得混装，外包装上四面也必须有砖名称、型号、数量、以及生产日期。需木托盘按国标包装。镁铬火泥需吨包装按国标包装，费用由供方承担，包装物不回收。以上包装必须是新的、坚固，并有防潮、防雨、防震等措施，适合于运输、储存和多次搬运。运输方式为汽车运输，运输费及装车费等费用均由乙方承担（在运输途中及装卸货物出现的任何风险，由乙方负责）。

### 六、违约责任：

乙方应按照甲方要求及时履行交货义务，逾期未履行，经催告仍未履行的，或乙方产品在甲方正常使用过程中出现问题给甲方造成直接损失的，乙方及时补货挽救损失，并补偿由产品原因导致的直接损失。履约保证金或保函（保单）不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方提出索赔，所有退货或索赔所引起的一切费用（包括检验费）及损失均由乙方负担。甲方有权终止合同。乙方承担《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定的违约责任。



## 七、奖惩条款：

1、新炉砌砖前，甲方邀请供货厂家对施工方砌砖质量进行跟踪、监督。若对砌筑有异议可当场给予指出，异议部分在几方充分协商的前提下给予协商解决；若过程中无异议则认为对施工方砌炉质量认可，后期如果炉砖使用寿命达不到，不得以砌筑为理由来推责扯皮。

2、新炉砖使用或结束前一天稀贵材料部以电话或书面形式告知供货厂家以确认（公司内部人员可通过生产情况汇报内容悉知）。

3、按照目前甲方生产操作水平，新炉砖工作层处理脱铜阳极泥干重在 800 吨左右，新炉砖安全层处理脱铜阳极泥干重在 1600 吨左右。

4、为激励耐材厂家充分发挥主观能动性，积极展开技术进步而研发，特制定以下考核办法：

① 新炉砖工作层对脱铜泥处理量（干基）以 800 吨为基础，新炉砖安全层对脱铜泥处理量（干基）以 1600 吨为基础，每超出 1 吨奖励耐材厂家 400 元（以分厂岗位操作记录为准）。

② 新炉砖工作层对脱铜泥处理量（干基）以 800 吨为基础，新炉砖安全层对脱铜泥处理量（干基）以 1600 吨为基础，每少于 1 吨考核耐材厂家 400 元（以分厂岗位操作记录为准）。

5、生产期间因为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司工艺原因造成使用寿命增加或减少的不在奖惩范围之内，由稀贵材料部做出特别说明。

## 八、车辆环保及入厂管理：

1. 乙方送货车应为国五及以上的排放标准，未达到该标准的，甲方拒绝该车辆进入。

2. 散装货物送货车进入厂区后，应盖好篷布，避免因扬尘、散落造成环境污染。

3. 送货车进入厂区，应严格遵守相应时速指示牌，严格按照规定速度行驶，因违反规定时速出现事故的，乙方承担全部责任且甲方有权利追责。

4. 其他未尽事宜应遵守《环境保护专业考核办法》《武装保卫部专业考核办法》等甲方相关制度规定。

## 九、资料及技术交付：

货物运抵甲方指定地点乙方向甲方提供货物出厂质检单、使用说明及烘炉曲线，乙方派技术人员跟踪服务。



## 十、解决合同纠纷办法：

甲乙双方协商解决合同执行中出现的问题，若协商不成，由合同签订地有管辖权人民法院裁决。

十一、合同期限： 年 月 日至 年 月 日，合同经双方签字盖章确认后即可生效，本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

十二、未尽事宜甲、乙双方另行协商。

## 十三、保廉条款：

1、甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪委办公室有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

2、甲方的工作人员不得向乙方泄露招、投标中的商业秘密。

3、甲方的工作人员在招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

4、对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪委办公室。

5、甲方的工作人员在招标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

6、乙方的工作人员有权对招、投标及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪委办公室就有关违纪问题进行调查取证。

7、乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

8、乙方工作人员不得以任何方式向甲方工作人员了解招投标中的商业秘密。

9、乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

10、乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在 48 小时内署名报告甲方的纪



委办公室或有关领导。

本合同双方的地址、传真和银行账号等如下：

甲方：

乙方：

单位名称：

单位名称：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权代理人(签字)：

授权代理人(签字)：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

联系或承办人(签字)：

联系或承办人(签字)：

电    话：

电    话：

邮    箱：

邮    箱：